Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Декан педиатрического факультета

Мошурова Л.В.

To argenie 2021 r.

Рабочая программа

по производственной практике «Практика хирургического профиля»

для специальности 31.05.02 Педиатрия форма обучения очная факультет Педиатрический кафедра ургентной и факультетской хирургии курс ,4 семестр VIII

Зачет с оценкой VIII семестр Всего часов (ЗЕ) 108 часов (З зачетных единиц)

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.03.2017 г. № 306н; в соответствии с профессиональным стандартом «Врачпедиатр (врач-педиатр участковый)»

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры факультетской хирургии « 19 » акрем 2021 г., протокол № 11.

Заведующий кафедрой ургентной и факультетской хирургии, профессор



Е.Ф. Чередников

Рецензенты:

- заведующий кафедрой общей и амбулаторной хирургии, д.м.н., профессор Глухов А.А.
- главный врач БУЗ ВО «ВГКБ №11»Ерохин Ю.П.

Программа одобрена на заседании ЦМК по координации преподавания специальности «Педиатрия» от «<u>ДО</u> » <u>апреме</u> 2021 г., протокол № <u>Б</u>

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

<u>Вид практики</u> – производственная практика <u>Тип практики</u>- практика хирургического профиля <u>Способ проведения</u> - стационарная <u>Формы проведения</u> – дискретная

Производственная практика хирургического профиля проводится дискретно в медицинских организациях г. Воронежа на основе дополнительных соглашений к договорам с клиническими базами в 8 семестре.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ.

Целью производственной практики хирургического профиля является обучение студентов основным этапам работы врача стационара хирургического профиля, приобретение организационных и закрепление и углубление теоретической подготовки, лечебнодиагностических, профилактических и практических умений, включая неотложную помощь, необходимых в работе врача хирурга, приобретение умений по взаимодействию с больными, использованию медицинского оборудования и инструментария, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме программы практики путем непосредственного участия в деятельности стационара, а также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.

Задачи практики:

- 1. Знакомство с работой хирургического отделения и врачей хирургических специальностей.
- 2. Закрепление полученных при обучении в вузе теоретических знаний и совершенствование практических умений по обследованию, диагностике и лечению больных хирургического профиля.
- 3. Закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, особенностях взаимодействия с больными с заболеваниями различных органов и систем.
- 4. Формирование умений по диагностике и оказанию помощи при неотложных состояниях
- 5. Формирование способностей по организации труда медицинского персонала в медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления
- 6. Овладение умениями проведения профилактической и санитарно-просветительной работы, необходимыми в работе врача любой специальности.
- 7. Формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности

<u>Знать:</u>

- 1. порядок работы врача-хирурга стационара;
- 2. состояние санитарно-эпидемического режима в ЛПУ;
- 3. права и обязанности врача-хирурга;

- 4. современную классификацию заболеваний и критерии постановки диагноза;
- 5. правила написания листов назначений;
- 6. технику выполнения различных инъекций;
- 7. тактику ведения пациентов при неотложных состояниях;
- **8.** методику проведения местной анестезии и новокаиновых блокад (паранефральной, круглой связки печени, межреберной и др.);
- 9. методику выполнения пункций плевральной и брюшной полостей;
- 10. принципы техники безопасности на рабочем месте и охрану от профессиональных заражений.

Уметь:

- **1.** собрать анамнез и провести первичное обследование больного с хирургической патологией;
- 2. проверить характерные симптомы при:
- остром аппендиците,
- перитоните,
- остром холецистите,
- остром панкреатите,
- острой кишечной непроходимости,
- прободной язве и стенозе привратника,
- желудочно-кишечных кровотечениях,
- наружных грыжах живота;
- **3.** провести анализ данных лабораторных и инструментальных методов исследований при хирургических заболеваниях;
- 4. составить план обследования больного;
- 5. сформулировать и обосновать предварительный и окончательный диагнозы;
- 6. оформить историю болезни на хирургического больного;
- 7. составить план лечения больных и выявить показания к срочной операции;
- 8. владеть профессиональной терминологией;
- 9. провести пальцевое исследование прямой кишки;
- 10. оказать первую и медицинскую помощь при неотложных состояниях;
- 11. провести санитарно-просветительную работу среди больных;
- 12. правильно заполнять медицинскую документацию.

Владеть:

- **1.** методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в стационаре хирургического профиля;
- 2. оценкой состояния здоровья населения различных возрастно-половых групп;
- 3. методами общего клинического обследования хирургического больного;
- **4.** техникой проверки симптомов основных хирургических заболеваний органов брюшной полости;
- 5. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;

- **6.** алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением на дополнительное обследование и к врачам-специалистам;
- **7.** алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза; техникой опроса и осмотра;
- **8.** алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

Требования к результатам прохождения практики

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

Наименование категории (группы)	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции	Результаты образования
универсальных компетенций			
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД-1 ук 1. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи (проблемной ситуации); ИД-2 ук 1. Рассматривает и предлагает возможные варианты системного подхода в решении задачи (проблемной ситуации), оценивая их достоинства и недостатки; ИД-3 ук 1. Формирует собственные выводы и точку зрения на основе аргументированных данных; ИД-4 ук 1. Определяет и оценивает риски (последствия) возможных решений поставленной задачи. ИД-5 ук 1. Принимает стратегическое решение проблемных ситуаций.	Знать: источники получения информации о хирургических заболеваниях, методику поиска информации (данных) у хирургических больных; возможные подходы к решению клинической задачи; правила постановки предварительного диагноза при хирургических заболеваниях; методику лабораторного и инструментального обследования при хирургической патологии; методику дифференциального диагноза при хирургических заболеваниях; методику постановки окончательного диагноза при хирургических заболеваниях; методику постановки окончательного диагноза при хирургических заболеваниях; подходы к лечению при хирургической патологии Уметь: найти необходимую информацию о хирургических заболеваниях в специальных литературных источниках и интернет- ресурсах; найти и провести анализ информации (данных), полученных у хирургических больных; найти различные варианты решения клинической задачи; сформулировать предварительный диагноз при хирургических заболеваниях; выбрать необходимые методы дополнительного обследования при хирургической патологии; выявить заболевания для дифференциального диагноза; сформулировать окончательный диагноз при

Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД-1 _{УК-3} Проявляет лидерство в планировании и осуществлении профессиональной деятельности, в постановке целей, в побуждении других к достижению поставленных целей. ИД-2 _{УК-3} Вырабатывает командную стратегию для выполнения практических задач. ИД-3 _{УК-3} Распределяет задания и добивается их исполнения реализуя основные функции управления.	хирургических заболеваниях; выбрать оптимальный вариант лечения при хирургической патологии Владеть: навыками работы с медицинской литературой и базами научной информации; владеть навыками контактной работы с хирургическими больными; навыками критически анализировать полученные данные при решении клинической задачи; поставить предварительный диагноз при хирургических заболеваниях; делает вывод по результатам дополнительного обследования при хирургической патологии; провести дифференциальный диагноз при хирургических заболеваниях; поставить окончательный диагноз при хирургических заболеваниях; рекомендовать оптимальный вариант лечения при хирургической патологии Знать: основы врачебной этики и деонтологии Уметь: применять знания общения врач-врач, пациентврач при работе в отделении с коллегами и пациентами; подготовить в команде сообщения по различным разделам хирургии Владеть: врачебной этикой и деонтологией, выполнить работу с врачами, а также знать особенности пациентов с хирургической патологией для работы в стационаре
Коммуникаци я	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для	ИД-1 УК-4 Выбирает стиль общения и язык жестов с учетом ситуации взаимодействия; ИД-4 УК-4 Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения;	Знать: иностранные источники получения информации о хирургических заболеваниях; правила и методику подготовки сообщения о хирургической патологии, способы общения, в том числе иностранные языки для общения, электронные источники получения информации и перевода Уметь: общаться с пациентами плохо владеющими русским языком, с частичной потерей речи, найти

Межкультурно е взаимодействи е	академического и профессионального взаимодействия УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД-1 ук-5 Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем; ИД-2 УК-5 Может преодолеть коммуникативные барьеры при межкультурном взаимодействии; ИД 3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении	необходимую информацию о хирургических заболеваниях в иностранных литературных источниках; подготовить сообщения по различным разделам хирургии Владеть: выполнить перевод профессиональных текстов по хирургической патологии с иностранного языка на русский для личных целей; сделать сообщение о какойлибо хирургической патологии, способом общения с пациентами плохо владеющими русским языком, с частичной потерей речи: Знать: о необходимости учитывать особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем; о необходимости учитывать коммуникативные барьеры при межкультурном взаимодействии с пациентами; о необходимости толерантного восприятия пациентов из различных этносов и конфессий Уметь: учитывать особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем; преодолеть коммуникативные барьеры при межкультурном взаимодействии; придерживаться принципов не дискриминационного взаимодействия при общении с пациентами Владеть: учитывает особенности межкультурного взаимодействия при общении с хирургическими больными; может общаться с хирургическими больными; преодолев коммуникативные барьеры; общаться с пациентами, толерантно воспринимая культурные особенности представителей различных этносов и конфессий
жизнедеятельн	УК-8. Способен создавать и поддерживать в	ИД-3 _{УК-8} Осуществляет оказание первой помощи пострадавшему	Знать: правила оказания первой помощи при острых хирургических заболеваниях и травме живота

Инклюзивная	повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов УК-9. Способен	ИД-1 _{УК-9} Обладает представлениями	Уметь: оказать первую помощь при острых хирургических заболеваниях и травме живота Владеть: навыками правильно уложить пациента при острой хирургической патологии и травме живота; наложить повязку на рану; остановить наружное кровотечение; выявить признаки остановки дыхания и кровообращения Знать: о необходимости не дискриминационного
ь	использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. ИД-2 ук-9 Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья. ИД-3 ук 9 Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность в социальной и профессиональной сферах.	взаимодействия с пациентами с ограниченными возможностями здоровья; о возможности осуществлять профессиональную деятельность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья; о возможности взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность в социальной и профессиональной сферах Уметь: учитывать социально-психологические особенности пациентов с ограниченными возможностями здоровья; планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья; взаимодействовать с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность в социальной и профессиональной сферах Владеть: навыками не дискриминационно взаимодействовать с пациентами с ограниченными

	возможностями здоровья; общение, осмотр и назначение обследования пациентам, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья; навыками общения и решения различных вопросов с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность в
	социальной и профессиональной сферах

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование	Код и	Код и наименование индикатора	Результаты
категории	наименование	достижения	образования
(группы)	общепрофессионал	общепрофессиональной	
общепрофессио	ьной компетенции	компетенции	
нальной			
компетенций			
Этические и правовые основы профессиональн ой деятельности	ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ИД-1 _{ОПК-1} Знает и использует моральные и правовые нормы, этические и деонтологические основы статуса пациента и врача необходимые в профессиональной деятельности; ИД-2 _{ОПК-1} Применяет принципы и правила взаимоотношения «врачпациент», «врач-родственник», "врачебная тайна", "врачебная клятва" ИД-3 _{ОПК-1} Излагает профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдая принципы этики и деонтологии, морально и правовых норм.	Знать: моральные и правовые нормы, этические и деонтологические основы статуса пациента и врача необходимые в профессиональной деятельности; правила врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными; правила врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными, их родственниками и коллегами; правила информирования пациентов и родственников с соблюдением принципов врачебной этики и деонтологии в общении с хирургическими больными; правила врачебной и деловой этики в общении с коллегами, гражданами, пациентами, должностными лицами необходимых в профессиональной деятельности врача

		ИД-4 _{опк-1} Осуществляет контроль соблюдения норм врачебной и деловой этики в общении с коллегами, гражданами, пациентами, должностными лицами необходимых в профессиональной деятельности врача.	Уметь: использовать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические основы статуса пациента и врача необходимые в профессиональной деятельности; применить правила врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными; применить правила врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными и их родственниками; правильно излагать профессиональную информацию в процессе общения, соблюдая принципы этики и деонтологии, морально и правовых норм; контролировать соблюдение норм врачебной и деловой этики в общении с коллегами, гражданами, пациентами, должностными лицами необходимых в профессиональной деятельности врача Владеть: соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными; соблюдать врачебную тайну; соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с хирургическими больными, их родственниками и коллегами; излагать профессиональную информацию в процессе общения, соблюдая принципы этики и деонтологии, морально и правовых норм; врачебной и деловой этики в общении с коллегами, гражданами, пациентами, должностными лицами необходимых в профессиональной деятельности врача
Профилактика заболеваний	ОПК 2 Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных	ИД 3 Определяет потребность населения по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению ИД 4 Осуществляет разработку, утверждение и реализацию мероприятий по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому	Знать: основные меры профилактики хирургических заболеваний, в том числе в послеоперационный период; медицинские изделия для профилактики и реабилитации в хирургии Уметь: провести беседу о профилактике хирургической патологии; подобрать медицинские изделия для профилактики и реабилитации при конкретной хирургической патологии

	заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения	просвещению населения	Владеть: навыками назначения медицинских изделий для профилактики и реабилитации при конкретной хирургической патологии
Диагностически е инструментальн ые методы обследования	ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ИД-1 _{ОПК-4} Осуществляет сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализ полученной информации ИД-2 _{ОПК-4} Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретирует его результаты ИД-3 опк-4 Обосновывает необходимость и объем обследования пациента с целью установления диагноза и персонифицированной медицины при решении поставленной профессиональной задачи. ИД-4 опк-4 Анализирует полученные результаты обследования пациента, при необходимости обосновывает и планирует объем дополнительных исследований. ИД-5 опк-4 Назначает медицинские изделия, включая специальное программное обеспечение, для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения,	Знать: методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; методику физикального осмотра при хирургической патологии; основные методы дополнительного обследования в хирургии; методику анализа результатов дополнительных методов обследования в хирургии; медицинские изделия для профилактики, лечения и реабилитации в хирургии Уметь: собрать жалобы, анамнез жизни и заболевания пациента; провести анализ данных опроса пациента; провести физикальное обследование пациента с хирургической патологией; интерпретировать результаты физикального обследования хирургического пациента; обосновать назначение каждого обследования при хирургической патологии; определить достаточный объем обследований при данной хирургической патологии; интерпретировать результаты дополнительных методов обследования в хирургии; выявить показания к дополнительным исследованиям хирургического больного; подобрать медицинские изделия для профилактики, лечения и реабилитации при конкретной хирургической патологии Владеть: навыками опроса пациента с целью выявления жалоб при хирургической патологией; собрать анамнез жизни; собрать анамнез заболевания

		изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека	при хирургической патологии; обобщить данные опроса пациента; провести осмотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию пациента с хирургической патологией; обобщить данные физикального обследования хирургического пациента; выбирает необходимые обследования при данной хирургической патологии; обосновывает необходимость каждого метода обследования; выбирает необходимый и достаточный объем обследований при хирургической патологии; делает заключение по результатам обследования хирургического пациента; планирует объем дополнительных исследований; назначает медицинские изделия для профилактики, лечения и реабилитации при конкретной хирургической патологии
Этиология и патогенез	ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональ ные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ИД-1 _{ОПК-5} Определяет и анализирует морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы организма человека. ИД-2 _{ОПК-5} Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека при составлении плана обследования и лечения	Знать: этиологию и патогенез хирургических заболеваний; патологические процессы в организме человека при хирургической патологии; правила составления плана обследования и лечения при хирургической патологии Уметь: определить патологические процессы в организме человека при хирургической патологии; провести анализ патологических процессы в организме человека при хирургической патологии; составлять плана обследования и лечения при хирургической патологии Владеть: алгоритмом выявления патологических процессов в организме человека при хирургической патологии; поставить предварительный диагноз при хирургических заболеваниях; навыком составления

Первичная медико-санитарная помощь	ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медикосанитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	ИД-2 _{ОПК-6} Проводить оценку состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной формах на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения ИД-3 _{ОПК-6} Распознавать состояния и оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при внезапных острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента ИД-4 _{ОПК-6} Распознавать состояния и оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания) ИД-5 _{ОПК-6} Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах	(менять повязки); оценивает состояние пациента с травмой живота, требующего оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной формах; оценивает состояние пациента с хирургической патологией, требующего оказания медицинской помощи в неотложной форме; оценивает состояние
			патологией, требующего оказания медицинской

			изделия при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах в хирургии
Лечение заболеваний и состояний	ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ИД-1 _{ОПК-7} Разрабатывает план лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи ИД-2 _{ОПК-7} Назначает лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи ИД-3 _{ОПК-7} Применяет немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи ИД-4 _{ОПК-7} Оценивает эффективность и безопасность применения лекарственных	Знать: современные клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи при хирургической патологии; лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание, которые применяют при хирургической патологии; не медикаментозное лечение, которые применяют при хирургической патологии; ожидаемые результаты применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения в хирургии; варианты паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачамиспециалистами и иными медицинскими работниками при хирургической патологии; особенности оказания помощи пациентам пожилого и старческого возраста при хирургической патологии Уметь: применить знания клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи при хирургической патологии в разработке плана лечения пациента; применить знания клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи при хирургической патологии при выборе лекарственных препаратов, медицинских изделия и лечебного питания; применить знания клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи при хирургической патологии при выборе не медикаментозного лечения; оценить эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения в хирургии; выбрать вариант паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными

		препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения	медицинскими работниками при хирургической патологии; определить вариант лечения пациентов пожилого и старческого возраста при хирургической патологии Владеть: разработать план лечения хирургического заболевания с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с клиническими рекомендациями с учетом стандартов медицинской помощи; выбрать и назначить лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание, которые применяют при хирургической патологии с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с клиническими рекомендациями с учетом стандартов медицинской помощи; выбрать и назначить не медикаментозное лечение, которое применяют при хирургической патологии с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с клиническими рекомендациями с учетом стандартов медицинской помощи; - оценивает эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения в хирургии; оказывает паллиативную медицинскую помощь при взаимодействии с врачамиспециалистами и иными медицинскими работниками при хирургической патологии; - назначает лечение пациентам пожилого и старческого возраста при
Работа с источниками информации	ОПК 10 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для		хирургической патологии Знать: источники получения информации о хирургических заболеваниях, методику поиска информации (данных) про хирургические болезни в том числе с использованием ПК и профессиональных баз данных, сквозных технологий.

решения зад	ач профессиональной деятельности	Уметь:	найти	необходимую	информацию	О
профессиональной		хирургич	ческих	заболеваниях	в специаль	ьных
деятельности		литерату	рных ист	гочниках и интерг	нет- ресурсах; на	айти
		и провес	ти анали	з информации (да	нных)	
		Владеть:	навыкам	ии работы с медиг	цинской	
		литерату	рой и баз	зами научной инф	ормации; владет	ТЬ
		навыкам	и работы	с цифровыми рес	сурсами.	

^{*}минимальное количество успешно выполненных действий (манипуляций, процедур и т.д.), подтверждающих приобретение умения/владения

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Клиническая практика (практика хирургического профиля) относится к базовой части - практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

3.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами и практиками: биоэтика, правоведение, латинский язык, анатомия, биохимия, пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика, факультетская терапия, профессиональные болезни, факультетская хирургия; уход за больными терапевтического и хирургического профиля, помощник палатной медицинской сестры, помощник процедурной медицинской сестры

Знания: учение о здоровом образе жизни, взаимоотношения "врач-пациент"; основные принципы и положения конституционного, гражданского, административного и уголовного права; морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, этические основы современного медицинского законодательства; принципы ведения дискуссий и основные способы разрешения конфликтов; основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском и иностранном языках; основные направления психологии; строения и топографии органов и тканей, систем органов человеческого клиническую картину, особенности течения и осложнения наиболее распространенных заболеваний у различных возрастных групп; методы диагностики, диагностические возможности методов; методику непосредственного исследования больного хирургического и акушерского профиля; современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных; критерии диагноза различных заболеваний; методы лечения и показания к их применению; виды санитарной обработки больных, особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма; основные этапы и организацию работы младшего и среднего медицинского персонала, современную классификацию заболеваний;

Умения: ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; использовать не менее 900 терминологических единиц; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания в стационаре, смену нательного и постельного белья больного, обработать пролежни; осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных органов и систем, транспортировку; измерять температуру тела, суточный диурез, собирать биологический материал для лабораторных исследований, проводить антропометрию, различные виды клизм, проводить кормление больных взрослых; осуществить дезинфекцию и пред стерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными; собрать анамнез; провести опрос, физикальное обследование пациента направить инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; интерпретировать поставить предварительный результаты обследования, диагноз, наметить дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз; разработать больному план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию,

Навыки: изложение самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и рецептов; навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с требованиями правил "информированного согласия"; методами общего клинического обследования; алгоритмом постановки развернутого

клинического диагноза больным; алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях

3.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых последующими дисциплинами и практиками: госпитальная хирургия, специализированная хирургия, урология, поликлиническая терапия, травматология и ортопедия нейрохирургия; практики по неотложным медицинским манипуляциям, практики общеврачебного профиля.

Знания: заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов; основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; методы санитарнопросветительской работы; ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях; санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы больниц, отделений; основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи взрослому населению, современные организационные формы работы и диагностические возможности поликлинической службы; принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп населения, реабилитация пациентов; особенности организации и основные направления деятельности участкового врача и врача общей практики; методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных; ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации, осуществление экспертизы трудоспособности;

Умения: планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной среды; выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия; определить статус пациента, провести физикальное обследование пациента; оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания медицинской помощи;

поставить предварительный диагноз; сформулировать клинический диагноз; разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания болезни и ее лечения; сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и патогенетических средств; применять различные способы введения лекарственных препаратов; использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики; заполнять историю болезни, выписать рецепт, перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки, операционное поле.

Навыки: правильного ведения медицинской документации; методов общеклинического обследования; интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; алгоритмов развернутого клинического диагноза; алгоритмов постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к специалистам; основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ п/п	Разделы практики	Виды уч включая с работу об трудоемі Аудиторная работа (6ч = 270 мин в день)	Формы текущего контроля	
1	Раздел I Проведение организационно- методического собрания со студентами, подготовка их к прохождению практики			Согласно графику
1.1.	Инструктаж по получению допуска к практике, по оформлению соответствующей документации к практике			Учет посещаемости собрания (явочный лист)
1.2.	Освоение практических навыков на фантомах и муляжах под контролем преподавателя	На практически х занятиях в течение цикла, согласно расписанию	Работа в центре практической подготовки под контролем преподавателя	Демонстрация манипуляций Опрос Аттестация навыков Допуск студентов к практике Отчет практики.
1.3.	Инструктаж по технике безопасности и по правилам поведения в лечебном учреждении			Журнал по технике безопасности ЛПУ Отчет практики.
2	Раздел II Выполнение индивидуальных заданий - работа в стационаре в качестве помощника врача стационара хирургического профиля	На клиническо й базе под контролем преподавате ля	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов отчета.	Отчет практики

			Написание истории болезни	
2.1.	Курирование пациентов совместно с врачом.	90 мин — ежедневно	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов отчета. Написание истории болезни	Отчёт практики
2.2.	Проведение первичного осмотра пациента совместно с врачом, постановка предварительного диагноза, определение тактики дополнительного обследования и лечения	45 мин	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов отчета. Написание истории болезни	
2.3.	Оформление медицинской документации совместно с врачом	90 мин – ежедневно	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов отчета. Написание истории болезни	Отчет практики
2.4.	Проведение санитарно- просветительской работы с пациентами, бесед по формированию здорового образа жизни	45 мин	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов дневника. Написание истории болезни	Отчет практики
2.5.	Оказание помощи пациентам с неотложными состояниями	45 мин	Работа с литературными источниками. Оформление соответствующих разделов отчета. Написание истории болезни	Отчет практики
2.6.	Оформление учетно-отчетной документации	45 мин	Работа с литературными источниками. Оформление	Отчет практики Рабочая тетрадь по

		соответствующих	модулю
		разделов отчета.	«Хирургия»
		Написание	Истории
		истории болезни	болезни,
			истории родов
3	Раздел III	Не предусмотрена	i
	Научно-исследовательская работа		
4	Раздел IV	Обсуждение	Отчет
	Зачет с оценкой - аттестация студентов	курированных	практики.
	по окончанию практики, подведение	больных, ответ	Внесение
	итогов практики	на билет	оценки за
			практику в
			соответствующ
			ий раздел
			зачетной
			книжки
			студента.

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ/КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- 6.1. Отчетная документация по практике
- 6.2. Отзывы от базы практики индивидуальные
- 6.3. Академическая история болезни

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

- 7.1 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике:
- 1. Вопросы для собеседования по разделам (приложение №1 к рабочей программе).
- 2. Наборы тестовых заданий (приложение №2 к рабочей программе).
- 3. Ситуационные задачи (приложение №3 к рабочей программе).
- 4. Перечень практических навыков (приложение №4 к рабочей программе).
- 5. Критерии оценивания при аттестации по итогам прохождения практики.

7.2 Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике:

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

- Составьте план обследования больного с прободной язвой желудка.
- Напишите лист назначений пациенту с кровотечением из острой язвы ДПК, принимающему варфарин.

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

- 1. У БЕДРЕННОЙ ГРЫЖИ ГРЫЖЕВЫМИ ВОРОТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- 1) медиальная паховая ямка;
- 2) латеральная паховая ямка;
- 3) треугольник ПТИ;
- 4) сосудистая лакуна, медиальнее бедренной вены;
- 5) мышечная лакуна, латеральнее бедренных сосудов.

- 2. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) неосложненная грыжа;
- 2) ущемленная грыжа;
- 3) скользящая грыжа;
- 4) невправимая грыжа;
- 5) комбинированная грыжа.

3. К ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЮ ГРЫЖ НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) прогрессирующее похудание;
- 2) заболевания, повышающие внутрибрюшное давление;
- 3) особенности анатомического строения брюшной стенки в местах возникновения грыж;
- 4) беременность;
- 5) старческий возраст.
- 4. РИХТЕРОВСКОЕ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТО
- 1) ущемление кишечника в области дуодено-еюнального перехода;
- 2) эластическое ущемление в грыжевом мешке;
- 3) пристеночное ущемление кишки;
- 4) ретроградное ущемление кишки;
- 5) ущемление желудка в грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

5. У ПРЯМОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ГРЫЖЕВЫМИ ВОРОТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) медиальная паховая ямка;
- 2) латеральная паховая ямка;
- 3) бедренное кольцо;
- 4) треугольник ПТИ;
- 5) Спигелева линия.

6. СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паховая связка;
- 2) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 3) поперечная фасция;
- 4) париетальная брюшина;
- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота.

7. ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 2) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 3) паховая связка;
- 4) поперечная фасция;
- 5) семенной канатик.

8. ДЛЯ ПРЯМОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ХАРАКТЕРНА СЛАБОСТЬ

- 1) верхней стенки;
- 2) нижней стенки;
- 3) передней стенки;
- 4) задней стенки;
- 5) всех стенок.

- 9. ПРИ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖЕ ПЛАСТИКУ ПРОВОДЯТ ПО
- 1) Сапежко;
- 2) Кукуджанову;
- 3) Бассини;
- 4) Постемпски;
- 5) Грекову.
- 10. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГРЫЖ НЕ ОТНОСЯТ
- 1) вправимость грыжи;
- 2) ущемление грыжи;
- 3) невправимость грыжи;
- 4) флегмону грыжевого мешка;
- 5) непроходимость в грыже.

3. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

У больной на 9 сутки от начала заболевания и на 5 сутки после поступления в больницу с аппендикулярным инфильтратом усилились боли в правой подвздошной области.

Температура приняла гектический характер. Объективно: язык влажный, пульс 100 ударов в минуту. Живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области, где определяется инфильтрат, который увеличился в размерах и стал более болезненным, над ним определяется положительный симптом Менделя. При исследовании прямой кишки пальцем нависания передней стенки не обнаружено.

- 1. Какое осложнение наступило у больной?
- 2. Какова тактика хирурга?
- 3. Если показано оперативное лечение, опишите методику операции.
- 4. Если показана консервативная терапия, перечислите направления.
- 5. Какие рекомендации необходимо дать больному при выписке?

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

• Проведите осмотр пациента с острым аппендицитом.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Критерии оценивания устного опроса

отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Всестороннее	Полное знание	Знание учебного	Обнаруживаются
систематическое и	учебного материала.	материала в объеме	существенные пробелы
глубокое знание	Основной	необходимом для	в знаниях основного
учебного материала,	рекомендуемой	дальнейшего	учебного материала,
основной и	литературы.	освоения	допускает
дополнительной	Обучающийся	дисциплины, знаком	принципиальные
литературы,	показывает	с основной	ошибки при ответе на
взаимосвязи основных	системный характер	литературой,	вопросы
понятий дисциплины в	знаний по	рекомендуемой к	
их значении для	дисциплине	занятию.	

приобретаемой	(модулю) и способен	Обучающийся	
профессии. Проявление	к самостоятельному	допускает	
творческих	пополнению и	погрешности, но	
способностей в	обновлению в ходе	обладает	
понимании изложении и	дальнейшей учебной	необходимыми	
использовании учебно-	работы и	знаниями для их	
программного	профессиональной	устранения под	
материала	деятельности.	руководством	
		преподавателя.	

Критерии оценивания ситуационной задачи

Критерий/оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Наличие	Правильные	Правильные	Правильные ответы	Правильные ответы
правильных	ответы даны	ответы даны	даны на 2/3	даны на менее ½
ответов на	на все	на все	вопросов,	вопросов, выполнены
вопросы к	вопросы,	вопросы,	выполнены 2/3	менее ½ заданий
ситуационной	выполнены	выполнены	заданий	
задачи	все задания	все задания		
Полноты и	Достаточно	Достаточная в	Большинство (2/3)	Ответы краткие,
логичность	высокая во	2/3 ответах	ответов краткие,	неразвернутые,
изложения	всех ответах		неразвернутые	«случайные»
ответов				

Критерии оценки результатов тестирования

Отлично		Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Количество		Количество	Количество	Количество
положительных	ответов	положительных	положительных	положительных ответов
91% и	более	ответов от 81% до	ответов от 70% до 80%	менее 71%
максимального	балла	90% максимального	максимального балла	максимального балла
теста		балла теста	теста	теста

Критерии оценивания учебной истории болезни

Критерий/	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
оценка				
Знание	Всестороннее,	Полное знание	Знание в объеме,	Имеет существенные
учебно-	систематическ		необходимом для	пробелы
программног	ое, глубокое		дальнейшей учебы и	
о материала			профессиональной	
			деятельности	
Сбор	Грамотно и	Грамотно	Справляется со	Допускает ошибки
анамнеза,	полно		сбором	
жалоб				

Объективное исследование Назначение лечения	Проводит в исчерпывающе м объеме В соответствии с современным и представления	В требуемом объеме, допускает неточности Назначает лечение	В объеме, необходимом для выявления типичных признаков изучаемой патологии Знаком с принципами лечения	Допускает ошибки Не способен
	медицинской науки			
Ошибки	Нет	Единичные стилистические, отступления от последовательно сти изложения текста, неточности субъективного или объективного исследования, недостаточное умение эффективно использовать данные объективного исследования в постановке диагноза и решении лечебнодиагностических задач	Множество стилистических ошибок, отступления от последовательности изложения текста, недостаточно владеет способами объективного исследования пациента и интерпретации результатов дополнительных методов исследования, но обладающий необходимыми знаниями и способностями для их устранения под руководством преподавателя	Не грамотное изложение материала

Критерии оценки отчёта по практике

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно	
Отчёт оформлен	Отчёт оформлен согласно	Оформление	Отчёт не оформлен.	
согласно	требованиям, имеются	отчётной	Отзыв заведующего	
требованиям,	некоторые замечания по	документации	отделением	
заполнен аккуратно,	оформлению (некоторая	небрежное,	отрицательный.	
полностью	неаккуратность,	неполное, не		
отражает	недостаточно полное	отражает полноценно		
количественные	-	содержание учебной		
показатели работы	работы, освоенных	практики и работу		

студента.	навыков,	неподробное	студента.	Имеется	
Практические	описание	деятельности).	отрицательн	ный отзыв	
навыки освоены в	Имеется	положительный	заведующег	O	
полном объёме.	ОТЗЫВ	заведующего	отделением		
Имеется	отделение	М.			
положительный					
отзыв заведующего					
отделением.					

Критерии оценивания практических умений

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Знает в полном	Знает в полном	Знает в полном объеме,	Не имеет представление
объеме, умеет	объеме, умеет	умеет объяснить	и не умеет объяснить
объяснить	объяснить	манипуляцию,	диагностическую и
диагностическую и	диагностическую и	профессионально	лечебную манипуляцию,
лечебную	лечебную	ориентируется, знает	профессионально
манипуляцию,	манипуляцию,	показания к проведению.	ориентироваться, знать
профессионально	профессионально	Участвует в выполнении	показания к проведению
ориентируется,	ориентируется, знает	манипуляции	манипуляций.
знает показания к	показания к	(общеклиническое	
проведению,	проведению.	обследования больного,	
самостоятельно	Выполняет	беременной, роженицы,	
выполняет	манипуляцию	внутримышечные,	
манипуляцию	(общеклиническое	подкожные, внутривенные	
	обследования	инъекции, плевральные и	
	больного,	абдоминальные пункции,	
	беременной,	определение группы крови	
	роженицы,	и резус-фактора, пробы на	
	внутримышечные,	совместимость,	
	подкожные,	переливания крови и	
	внутривенные	кровезаменителей;	
	инъекции,	новокаиновые блокады,	
	плевральные и	наложение бинтовых и	
	абдоминальные	косыночных повязок	
	пункции,	выполнения промывания	
	определение группы	желудка, постановки	
	крови и резус-	мягкого мочевого	
	фактора, пробы на	катетера, очистительной и	
	совместимость,	сифонной клизм, записи	
	переливания крови и	электрокардиограммы,	
	кровезаменителей;	проведение	
	новокаиновые	реанимационных	
	блокады, наложение	мероприятий	
	бинтовых и	(искусственное дыхание,	
	косыночных повязок	непрямой массаж сердца),	
	выполнения	проведение пальпации	
	промывания желудка,	молочных желез,	
	постановки мягкого	выслушивание	

i i	сердцебиения плода,	
очистительной и	составление графиков	
сифонной клизм,	изменения базальной	
записи	температуры, проведение	
электрокардиограмм	общего акушерского	
ы, проведение	исследования и	
реанимационных	специального	
мероприятий	акушерского	
(искусственное	(пельвиометрия, наружное	
дыхание, непрямой	акушерское исследование	
массаж сердца),	процедуры и т.п.)).	
проведение		
пальпации		
молочных желез,		
выслушивание		
сердцебиения плода,		
составление		
графиков изменения		
базальной		
температуры,		
проведение общего		
акушерского		
исследования и		
специального		
акушерского		
(пельвиометрия,		
наружное		
акушерское		
исследование)) под		
контролем врача		
 _ 		

РАСЧЁТ ТЕКУЩЕГО РЕЙТИНГА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (ПОМОЩНИК ВРАЧА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

Формирование промежуточного рейтинга по клинической практике (помощник врача) предполагает суммирование рейтинговых баллов по разделам с учётом коэффициента для каждого раздела.

Расчёт текущего и промежуточного рейтинга

Промежуточный рейтинг рассчитывается по формуле:

 $\Pi PX =$ Текущий рейтинг «Х»×0,6 + Экзаменационный рейтинг «Х»×0,4

Текущий рейтинг включает оценку по следующим рейтинговым разделам:

- 1. посещаемость (П);
- 2. допуск (Д);
- 3. оформление дневника по практике (Дн);
- 4. 10 мини-кураций (MK);
- 5. история болезни (ИБ).

Текущий рейтинг «Х» = $(Д\times0,1+\Pi\times0,1+ДH\times0,2+ИБ\times0,3+MK\times0,3)\times10$

<u>Экзаменационный рейтинг</u> включает оценку по следующим рейтинговым разделам:

Практические навыки (ПрН);

Задача (3);

Теоретический вопрос (В).

Экзаменационный рейтинг «Э» = $(\Pi pH \times 0,2+3\times 0,2+B\times 0,6)\times 20$

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень основной литературы

No		Кол-во экземпляров	
п/п	Наименование согласно библиографическим требованиям	На	В
11/11		кафедре	библиотеке
1	2	3	4
1.	Мурашко, В. В. Электрокардиография : учебное пособие / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. — 11-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2016. — 320 с. — ISBN 978—5—0003—0021—3. — URL: https://www.books-up.ru/ru/book/elektrokardiografiya-196967/ — Текст: электронный.	-	-
2.	Хирургические болезни: учебник / под редакцией М. И. Кузина. — 4—е изд., перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР— Медиа, 2017. — 992 с. — ISBN 978—5—9704—3984—5, 987—5—9704—4646—1. — URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439845.html, http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446461.html. — Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.)	-	-
3.	Хирургические болезни: учебник: в 2 т. Т. 1 / под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. — 2—е изд., перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР—Медиа, 2017. — 720 с. — ISBN 978—5—9704—3998—2. — URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html. — Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.)	-	-
4.	Хирургические болезни: учебник: в 2 т. Т. 2 / под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. — 2—е изд., перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР—Медиа, 2017. — 688 с. — ISBN 978—5—9704—3999—9. — URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html . — Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.)	-	-

8.2. Перечень дополнительной литературы

No		Кол-во экземпляров	
№ п/п	Наименование согласно библиографическим требованиям	На	В
11/11		кафедре	библиотеке
1	2	3	4
1.	Абдоминальная хирургия / под редакцией И. И. Затевахина,		
	А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. – Москва : ГЭОТАР–		
	Медиа, 2017. – 912 с. – ISBN 978–5–9704–4404–7. – URL:		
	https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html. –		
	Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.)		
2.	Власов, А. П. Диагностика острых заболеваний живота:		
	руководство / А. П. Власов, М. В. Кукош, В. В. Сараев. —		
	Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2014. – 448 с. – ISBN 978–5– 9704–3006–4. – URL:		
	https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430064.html. –		
	Текст: электронный		
3.	Госпитальная хирургия. Синдромология: учебное пособие		
"	/ А. Г. Абдулаев, Е. Е. Ачкасов, Ю. В. Бирюков [и др.]; под		
	редакцией Н. О. Миланова, Ю. В. Бирюкова, Г. В.		
	Синявина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 440 с. –		
	ISBN 978–5–9704–2434–6. – URL:		
	http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424346.html		
	Текст: электронный		
4.	Гостищев, В. К. Клиническая оперативная гнойная		
	хирургия : руководство для врачей / В. К. Гостищев. –		
	Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2016. – 448 с. – ISBN 978–5–		
	9704–3750–6. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html. –		
	Текст: электронный		
5.	Клиническая хирургия: в 3 т. Т. 2 / под редакцией В. С.		
]	Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,		
	2013. – 832 c. – ISBN 978–5–9704–2572–5. – URL:		
	https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html		
	Текст: электронный		
6.	Клиническая хирургия : национальное руководство : в 3 т.		
	Т. 1 / под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. –		
	Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 864 с. – ISBN 978-5-		
	9704–0674–8. – URL:		
	https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html. —		
7.	Текст: электронный Хирургические болезни : в 2 т. Т. 1 : учебник / Н. В.		
'.	Мерзликин, Н. А Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф.		
	Цхай. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2015. – 400 с. – ISBN		
	978–5–9704–3456. – URL:		
	http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434567.html.		
L	Текст: электронный		
8.	Хирургические болезни : в 2 т. Т. 2 / Н. В. Мерзликин, Н. А.	_	
L			

	Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. – Москва :	
	ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-9704-3457-	
	4. – URL:	
	http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html	
	Текст: электронный	
9.	Хирургия печени и поджелудочной железы / под редакцией	
	Д. О. Гардена; пер. с англ. – Москва: ГЭОТАР-Медиа,	
	2013. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-	
	<u>2355.html</u> . – Текст: электронный	
10.	Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии /	
	Ю. М. Кулезнева, Р. Е. Израилов, Г. Х. Мусаев [и др.]; под	
	редакцией Ю. В. Кулезневой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,	
	2016. – 192 c. – ISBN 978–5–9704–3684–4. – URL:	
	https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436844.html	
	Текст: электронный	
11.	Факультетская хирургия: электронное учебное пособие для	
	студентов 3 $-$ 4 курсов. Ч.І / Е. Ф. Чередников, Г. В.	
	Полубкова, И. Н. Банин [и др.]; ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.	
	Н. Бурденко, кафедра факультетской хирургии ; под	
	редакцией Е. Ф. Чередникова. – 1 – е изд. – Воронеж :	
	ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 2020. – 180 с. – URL:	
	http://lib1.vrngmu.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/3088	
	. – Текст: электронный	
12.	Факультетская хирургия: электронное учебное пособие для	
	студентов 3 $-$ 4 курсов. Ч.ІІ / Е. Ф. Чередников, Г. В.	
	Полубкова, И. Н. Банин [и др.]; ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.	
	Н. Бурденко, кафедра факультетской хирургии ; под	
	редакцией Е. Ф. Чередникова. – 1 – е изд. – Воронеж :	
	ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 2020. – 180 с. – URL:	
	http://lib1.vrngmu.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/3089	
	. – Текст: электронный	
L		l .

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Электронно-библиотечная система:

- 1. "Консультант студента" (studmedlib.ru)
- 2. "BookUp" (www.books-up.ru)
- 3. "Лань" (e.lanbook.com)

Интернет-ресурсы:

- 1. Стандарты медицинской помощи http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
- 2. Информационно-справочные и поисковые системы PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
- 3. Веб ресурс для врачей для поиска медицинской информации на английском языке www.medscape.com
- 4. Государственный реестр лекарственных средств http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuerasp
- 5. Сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru
- 6. Электронная библиотечная система www. bibliomed.ru

- 7. ELIBRARY.RU научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
- 8. Центральная научная медицинская библиотека http://www.scsml.rssi.ru/
- 9. Российское кардиологическое общество http://www.scardio.ru
- 10. Общество специалистов по сердечной недостаточности http://ossn.ru/
- 11. Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (РМОАГ) http://www.gipertonik.ru
- 12. Ассоциация ревматологов России http://rheumatolog.ru/arr
- 13. Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация http://www.gastro.ru
- 14. Российское респираторное общество http://pulmonology.ru/publications/federal.ph
- 15. Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи http://www.cito03.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

9.1. Перечень типов организаций, необходимых для проведения практики:

1. БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница №1:

Руководитель: главный врач, к.м.н. Вериковский Виктор Александрович Юридический адрес: 394066, г. Воронеж, Московский проспект, 151,

Контактный телефон: +7 (473) 207-24-00 Электронная почта: mail@vokb1.zdray36.ru

2. БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»

Руководитель: главный врач, к.м.н., Банин Игорь Николаевич Юридический адрес: 394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, 23

Контактный телефон: (473) 263-69-60 Электронная почта: <u>bsmp9@vmail.ru</u>

3. БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №2» Руководитель: главный врач, к.м.н. Воронина Елена Валерьевна Юридический адрес: 394000, г. Воронеж проспект Революции, 10

Контактный телефон: (473) 253-00-30 Электронная почта: gkb2@vmail.ru

4. БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №3» Руководитель — главный врач Шамсутдинов Сергей Хайдарович Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 66

Контактный телефон: (473) 253-00-30 Электронная почта: gkb3@vmail.ru

5. БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №8»

Руководитель: главный врач Попов Станислав Сергеевич Юридический адрес: 394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, 90

Контактный телефон: (473) 268-86-24 Электронная почта: mail@gb8.vrn.ru

6. БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10»

Руководитель: главный врач Иванов Михаил Васильевич Юридический адрес: 394042, г. Воронеж, ул. Минская, 43

Контактный телефон: (473) 296-18-00 Электронная почта: bsmp10@kvmail.ru

7. НУЗ Дорожная клиническая больница на станции «Воронеж 1» ОАО «Российские

железные дороги»

Руководитель: главный врач Новомлинский Валерий Васильевич Юридический адрес: 394052, г. Воронеж, переулок Здоровья, 2

Контактный телефон: (473) 65-27-27

Вопросы:

- 1. Составить план обследования больного с хирургической патологией (гастродуоденальным кровотечением, острым панкреатитом, острым холециститом, ЖКБ, острым аппендицитом и его осложнениями, перитонитом, осложнениями язвенной болезни, раком желудка, тупой и открытой травмой живота, наружными грыжами живота и их осложнениями, механической желтухой, кишечной непроходимостью) в стационарных условиях и условиях приемного отделения стационара.
- 2. Написать лист назначения больному с острой хирургической патологией (гастродуоденальным кровотечением, острым панкреатитом, острым холециститом, ЖКБ, острым аппендицитом и его осложнениями, перитонитом, осложнениями язвенной болезни, раком желудка, тупой и открытой травмой живота, наружными грыжами живота и их осложнениями, механической желтухой, кишечной непроходимостью) в стационарных условиях и условиях приемного отделения стационара.
- 3. Составить план лечебно-диагностических мероприятий больному с хирургической патологией (гастродуоденальным кровотечением, острым панкреатитом, острым холециститом, ЖКБ, острым аппендицитом и его осложнениями, перитонитом, осложнениями язвенной болезни, раком желудка, тупой и открытой травмой живота, наружными грыжами живота и их осложнениями, механической желтухой).
- 4. Предоперационная подготовка больного.
- 5. Ведение больного в послеоперационном периоде (режим, диета, аспекты медикаментозной терапии).
- 6. Дать заключение по прилагающемуся рентгенографическому снимку, УЗИ, эндоскопическому обследованию больного, общему анализу крови, биохимическому анализу крови, общему анализу мочи, КТ, МРТ.
- 7. Техника перевязки ран, заживающих первичным натяжением, оценка состояния раны.
- 8. Техника перевязки ран, заживающих вторичным натяжением, оценка состояния раны.
- 9. Техника ПХО ран.
- 10. Обработка рук хирурга, обработка операционного поля, понятие о асептике, антисептике.
- 11. Перечислите показания для экстренной и плановой госпитализации хирургических больных. Перечислите основные типовые медицинские документы, заполняемые врачами хирургами в хирургическом стационаре.
- 12. Техника переливания препаратов крови, показания, пробы. Определение групп крови Rh-фактора с помощью стандартных изогемагглютинизирующих сывороток. Определение группы крови и Rh-фактора с помощью цоликлонов.
- 13. Осложнения после гемотрансфузии, лечение.
- 14. Методика постановки очистительной и сифонной клизм, показания, противопоказания к проведению процедуры.
- 15. Методика постановки НГЗ, показания, противопоказания к проведению процедуры.
- 16. Методика постановки интестинального зонда, показания, противопоказания к проведению процедуры.
- 17. Методика постановки мочевого катетера, типы катетеров, показания и противопоказания к проведению процедуры.
- 18. Методика проведения плевральной пункции. Техника выполнения процедуры, показания к проведению плевральной пункции, осложнения при проведении пункции.
- 19. Методика проведения абдоминальной пункции. Техника выполнения процедуры и показания к проведению пункции.

- 20. Методика проведения паранефральной блокады. Техника выполнения процедуры, осложнения.
- 21. Структура и основные этапы работы врача в стационаре хирургического профиля. Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права и обязанности врача хирургического стационара.

Тестовый контроль.

Выберите один правильный ответ.

- 1. У БЕДРЕННОЙ ГРЫЖИ ГРЫЖЕВЫМИ ВОРОТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) медиальная паховая ямка;
- 2) латеральная паховая ямка;
- 3) треугольник ПТИ;
- 4) сосудистая лакуна, медиальнее бедренной вены;
- 5) мышечная лакуна, латеральнее бедренных сосудов.
- 2. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) неосложненная грыжа;
- 2) ущемленная грыжа;
- 3) скользящая грыжа;
- 4) невправимая грыжа;
- 5) комбинированная грыжа.
- 3. К ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЮ ГРЫЖ НЕ ОТНОСИТСЯ 1) прогрессирующее похудание;
- 2) заболевания, повышающие внутрибрюшное давление;
- 3) особенности анатомического строения брюшной стенки в местах возникновения грыж;
- 4) беременность;
- 5) старческий возраст.
- 4. РИХТЕРОВСКОЕ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТО 1) ущемление кишечника в области дуодено-еюнального перехода;
- 2) эластическое ущемление в грыжевом мешке;
- 3) пристеночное ущемление кишки;
- 4) ретроградное ущемление кишки;
- 5) ущемление желудка в грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
- 5. У ПРЯМОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ГРЫЖЕВЫМИ ВОРОТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) медиальная паховая ямка:
- 2) латеральная паховая ямка;
- 3) бедренное кольцо;
- 4) треугольник ПТИ;
- 5) Спигелева линия.
- 6. СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) паховая связка;
- 2) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 3) поперечная фасция;
- 4) париетальная брюшина;

- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота.
- 7. ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 2) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 3) паховая связка;
- 4) поперечная фасция;
- 5) семенной канатик.
- 8. ДЛЯ ПРЯМОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ХАРАКТЕРНА СЛАБОСТЬ
- 1) верхней стенки;
- 2) нижней стенки;
- 3) передней стенки;
- 4) задней стенки;
- 5) всех стенок.
- 9. ПРИ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖЕ ПЛАСТИКУ ПРОВОДЯТ ПО
- 1) Сапежко;
- 2) Кукуджанову;
- 3) Бассини;
- 4) Постемпски;
- 5) Грекову.
- 10. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГРЫЖ НЕ ОТНОСЯТ
- 1) вправимость грыжи;
- 2) ущемление грыжи;
- 3) невправимость грыжи;
- 4) флегмону грыжевого мешка;
- 5) непроходимость в грыже.
- 11. ХОД ОПЕРАЦИИ ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ ОТ ПЛАНОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
- 1) пластика грыжевых ворот не проводится;
- 2) вначале рассекается ущемляющее кольцо, затем вскрывается грыжевой мешок;
- 3) вначале вскрывается грыжевой мешок, затем рассекается ущемляющее кольцо;
- 4) вмешательство совершенно одинаково;
- 5) грыжевой мешок не перевязывается.
- 12. ПРИЗНАКОМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КИШКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) пульсация сосудов брыжейки;
- 2) перистальтика кишечника;
- 3) блеск серозы;
- 4) цвет серозной оболочки;
- 5) наличие грыжевой воды.
- 13. ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖЕ В СОСТАВ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА МОЖЕТ ВХОДИТЬ
- 1) мочевой пузырь;
- 2) подвздошная кишка;

- 3) желудок;
- 4) прямая кишка;
- 5) матка.
- 14. ПРИ УЩЕМЛЕНИИ ГРЫЖИ ПОКАЗАНА ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
- 1) из-за резкой болевой реакции;
- 2) из-за возможных рецидивов ущемления;
- 3) из-за возникновения токсического шока;
- 4) из-за возможного развития первичного перитонита;
- 5) из-за возможного некроза ущемленного органа.
- 15. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ УЩЕМЛЕННАЯ ПАХОВАЯ ГРЫЖА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВПРАВИЛАСЬ, БОЛЕЙ НЕТ, ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ СИМПТОМАТИКИ СО СТОРОНЫ ЖИВОТА НЕТ
- 1) отпустить больного домой до следующего ущемления;
- 2) госпитализировать для наблюдения и дальнейшего оперативного лечения;
- 3) срочная операция как при ущемленной паховой грыже (разрез в паховой области);
- 4) срочная лапаротомия;
- 5) отпустить больного домой, рекомендовав операцию в плановом порядке.
- 16. В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ПО ВСКРЫТИИ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА ОБНАРУЖЕНЫ 2 ПЕТЛИ ТОНКОЙ КИШКИ. РЕЧЬ ИДЕТ О ВИДЕ УЩЕМЛЕНИЯ
- 1) узлообразовании в грыжевом мешке;
- 2) пристеночном;
- 3) ретроградном;
- 4) ущемлении скользящей грыжи;
- каловом.
- 17. У БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ В ГРЫЖЕВОМ МЕШКЕ ОКАЗАЛАСЬ НЕКРОТИЗИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ ТОНКОЙ КИШКИ (10 СМ). ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
- а) резецировать только некротизированную часть кишки из пахового доступа, наложить анастомоз;
- 2) перейти на лапаротомию, резецировать только некротизированную часть кишки, наложить анастомоз;
- 3) перейти на лапаротомию, резецировать не только некротизированную часть кишки (10 см), но и еще 45-60 см кишки, наложить анастомоз;
- 4) перейти на лапаротомию, резецировать не только некротизированную часть кишки (10 см), но и еще 15-20 см кишки, наложить анастомоз;
- 5) перейти на лапаротомию, резецировать не только некротизированную часть кишки (10 см), но и еще по 5 см кишки с каждой стороны и наложить анастомоз.
- 18. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ ПЛАСТИКУ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ ПРОВОДЯТ ПО СПОСОБУ
- 1) Бассини;
- 2) Жирара-Спасокукотского;
- 3) Сапежко;
- 4) Постемпски;

- 5) Кимбаровскому.
- 19. ПРИ КОСЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ
- 1) верхнюю;
- нижнюю;
- 3) боковую;
- 4) переднюю;
- заднюю.
- 20. МЕТОДЫ ПЛАСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА
- 1) Бассини, Кукуджанова;
- 2) Жирара- Спасокукотского;
- 3) Кимбаровского;
- 4) Мейо, Сапежко;
- 5) Руджи Парлавечио.
- 21. МЕТОД ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ЛИКВИДАЦИЮ ПАХОВОГО КАНАЛА
- 1) Бассини, Кукуджанова;
- 2) Жирара- Спасокукотского, Кимбаровского;
- 3) Лихтенштейна;
- 4) Мейо, Сапежко;
- 5) Постемпски.
- 22. ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ ЭТО
- 1) незаращение отростка слепой кишки;
- 2) незаращение отростка двенадцатиперстной кишки;
- 3) незаращение желточного протока;
- 4) незаращение отростка сигмовидной кишки.
- 5) незаращение урахуса.
- 23. ЖАЛОБЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ БОЛЬНЫМИС ОСТРЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ
- 1) резкая боль внизу живота, потеря сознания, холодный пот;
- 2) постоянная боль в животе, повышение температуры, тошнота, 1-2кратная рвота;
- 3) ассиметричное вздутие живота, задержка стула и газов, схваткообразные боли в животе;
- 4) гектическая температура, постоянная боль в левом подреберье, тошнота, рвота;
- 5) отсутствие болей, фебрильная температура, понос.
- 24. ДИВЕРТИКУЛЫ ТОНКОЙ КИШКИ МОГУТ ДАТЬ ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
- 1) мезоаденит;
- энтерит;
- 3) кровотечение в просвет кишки;
- 4) мезентереотромбоз;
- 5) инвагинацию.
- 25. ДИВЕРТИКУЛЫ ТОНКОЙ КИШКИ МОГУТ ДАТЬ ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
- 1) мезоаденит;

- 2) перфорация;
- 3) паралитическую кишечную непроходимость
- 4) мезентереотромбоз;
- 5) внутрибрюшное кровотечение.

26. ДИВЕРТИКУЛИТ – ЭТО

- 1) нарушение кровообращения в дивертикуле;
- 2) воспаление дивертикула;
- 3) наличие дивертикулов в кишке;
- 4) образование внутреннего свища;
- 5) закупорка дивертикула каловым камнем.

27. ФЛЕГМОНА КИШКИ НАЧИНАЕТ РАЗВИТИЕ

- 1) со слизистой оболочки;
- 2) с подслизистого слоя;
- 3) с мышечного слоя;
- 4) с серозной оболочки;
- 5) с брыжейки кишки.

28. ПРИ Φ ЛЕГМОНЕ ТОНКОЙ КИШКИ, МЕСТНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) резекция кишки + выведение двух илеостом;
- 2) наложение илеостомы выше участка поражения;
- 3) наложение обходного анастомоза, санация и дренирование брюшной полости;
- 4) наложение илеостомы ниже участка поражения;
- 5) резекция кишки с анастомозом, санация и дренирование брюшной полости.

29. МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ КРОНА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

- 1) ирригография;
- 2) лапароскопия;
- 3) колоноскопия;
- 4) обзорная рентгеноскопия брюшной полости;
- 5) пероральная рентгенография кишечника.

30. ОПУХОЛИ ТОНКОЙ КИШКИ МОГУТ ОСЛОЖНИТЬСЯ

- энтерит;
- 2) кишечную непроходимость;
- 3) перитонит;
- 4) мезентереотромбоз;
- 5) внутренние свищи.

31. ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ПОЛИПА ТОНКОЙ КИШКИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) резекция кишки с опухолью и наложение анастомоза;
- 2) наложение обходного анастомоза;
- 3) резекция кишки с выведением двух илеостом;
- 4) интестинотомия, гемостаз;
- 5) резекция кишки с выведением приводящей кишки в виде илеостомы и глухое закрытие отводящей кишки.

- 32. ПОКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ БРЮШИНОЙ
- 1) слепая кишка;
- 2) восходящая кишка;
- 3) нисходящая кишка;
- 4) сигмовидная кишка;
- 5) прямая.
- 33. ОДНОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) всасывание белков;
- 2) всасывание воды;
- 3) всасывание жиров;
- 4) всасывание углеводов;
- 5) нейтрализация шлаков.
- 34. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) Гипоганглиоз Аурбаховского и Мейснеровского сплетения;
- 2) атрезия прямой кишки;
- 3) мезентнреотромбоз;
- 4) долихосигма;
- 5) заворот сигмовидной кишки.
- 35. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА ХАРАКТЕРНО
- 1) хронические поносы;
- 2) ожирение;
- 3) отсутствие аппетита;
- 4) хронические запоры;
- 5) кахексия.
- 36. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
- 1) только консервативное;
- 2) наложение илеостомы;
- 3) резекция только расширенного отдела кишечника с последующим анастомозом;
- 4) резекция суженного и частично расширенного отделов кишечника с последующим анастомозом;
- 5) колэктомия.
- 37. ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ ЧАЩЕ
- 1) только прямая кишка;
- 2) весь тонкий и толстый кишечник;
- 3) только слепая кишка;
- 4) подвздошная кишка;
- 5) прямая и ободочная кишка.
- 38. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ МОЖЕТ ДАТЬ ОСЛОЖНЕНИЕ
- 1) перфорацию кишки;
- 2) мезентереотромбоз;
- 3) заворот кишки;
- 4) парез кишечника;
- 5) внутрибрюшное кровотечение.

- 39. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ХАРАКТЕРНО
- 1) ожирение;
- 2) желтуха;
- анемия;
- 4) гипергликемия;
- 5) амилаземия.
- 40. ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ (ПК-8)
- 1) период ремиссии;
- 2) хроническая рецидивирующая форма неспецифического язвенного колита;
- 3) не эффективность консервативного лечения в течение суток;
- 4) токсическая дилятация кишки;
- 5) впервые выявленный неспецифический язвенный колит.
- 41. КАКОЙ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ (ПК-
- 5)
- 1) пассаж бария по кишечнику;
- 2) обзорная рентгенография брюшной полости;
- 3) ирригография;
- 4) аноскопия;
- 5) пальцевое исследование.
- 42. ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ (ПК-8)
- 1) кортикостероиды + антибактериальную, инфузионную, гемостатическую терапию;
- 2) зондовое питание, десенсибилизирующую и гемостатическую терапию;
- 3) сифонные клизмы, кортикостероиды + антибактериальную, инфузионную терапию;
- 4) холод, голод, спазмолитики, гемотрансфузия;
- 5) антибактериальную, инфузионную, гемостатическую терапию.
- 43. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛЕЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА (ПК-5)
- 1) отсутствуют;
- 2) схваткообразные боли в животе;
- 3) лихорадка;
- 4) упорные запоры;
- 5) чередование поносов и запоров.
- 44. ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ (ПК-6)
- 1) ущемление;
- заворот;
- 3) спаечная кишечная непроходимость;
- 4) обтурационная кишечная непроходимость
- 5) кишечные кровотечения.
- 45. СО СТОРОНЫ ЖИВОТА ДИВЕРТИКУЛИТ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ КЛИНИКОЙ

$(\Pi K-5)$

- 1) безсимптомной;
- 2) заворота кишки;
- 3) перитонита;
- 4) внутрибрюшного кровотечения;
- 5) асцита.

46. ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ НАЛИЧИИ ДИВЕРТИКУЛОВ В ТОЛСТОЙ КИШКЕ ЯВЛЯЕТСЯ (ПК-8)

- 1) ущемление дивертикула;
- 2) длительный анамнез;
- 3) наличие полиорганной недостаточности;
- 4) перфорация дивертикула;
- 5) наличие наружного свища.

47. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ

- 1) пассаж бария по кишечнику;
- 2) обзорная рентгенография брюшной полости;
- 3) ирригография;
- 4) УЗИ;
- 5) компьютерная томография.

48. ПОЛИПЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ МОГУТ ДАТЬ КЛИНИКУ

- 1) перитонита;
- 2) внутрибрюшного кровотечения;
- 3) странгуляционной кишечной непроходимости;
- 4) перфорации;
- 5) кишечного кровотечения.

49. ПЕРВИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОЛИПОВ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) внутрибрюшное кровотечение;
- 2) перфорация кишки;
- 3) малигнизация;
- 4) перитонит;
- 5) странгуляционная непроходимость кишечника.

50. ПРИ ОПУХОЛЯХ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 1) электролитных нарушений;
- 2) кишечной непроходимости;
- 3) мезентереотромбоза;
- 4) клиника воспаления;
- 5) профузного кишечного кровотечения.

51. ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ МОГУТ ДАТЬ ОПУХОЛИ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) мезентереотромбоз;
- 2) токсический шок;
- 3) воспаление;

- 4) паховый лимфаденит;
- 5) параректальные свищи.
- 52. ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ МОГУТ ДАТЬ ОПУХОЛИ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
- 1) реактивный плеврит;
- 2) оментит;
- 3) мезоаденит;
- 4) кишечное кровотечение;
- 5) тазовый абсцесс.
- 53. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОПЕРЕЧНО- ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
- 1) ирригография;
- ΦΓC;
- 3) УЗИ:
- 4) ректальное исследование;
- 5) аноскопия.
- 54. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ НА
- 1) «кинжальная» боль в эпигастрии, затем сильные постоянные боли по всему животу;
- 2) схваткообразные боли в животе, рвота кишечным содержимым, ассиметричное вздутие живота, был стул;
- 3) приступообразные боли в мезогастрии слева с иррадиацией в поясничную область, дизурия;
- 4) схваткообразные боли в животе, отсутствие стула и газов, вздутие живота;
- 5) многократная рвота, не приносящая облегчения, вздутие живота, боли в эпигастрии.
- 55. СИМПТОМ, ВЫЯВЛЯЕМЫЙ ПРИ ОСМОТРЕ ЖИВОТА У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ
- 1) симптом Кивуля;
- 2) симптом Кулена;
- 3) симптом Керте;
- 4) симптом Тевенера;
- 5) симптом Грей-Тернера.
- 56. СИМПТОМЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛЬЮ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
- 1) симптомы Керте, Каменчек;
- 2) симптомы Ровзинга, Воскресенского;
- 3) шум «падающей капли» и «лопающихся пузырьков»;
- 4) симптомы Кивуля, Кулена;
- 5) симптомы Промптова, Ортнера.
- 57. БОЛЬНОМУ С УДАЛИМОЙ ОПУХОЛЬЮ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА
- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) обходной анастомоз;

- 3) диагностическая лапаротомия;
- 4) правосторонняя гемиколэктомия;
- 5) резекция кишки с опухолью.

58. БОЛЬНОМУ С УДАЛИМОЙ ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА

- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) обходной анастомоз;
- 3) резекция кишки с опухолью;
- 4) правосторонняя гемиколэктомия;
- 5) диагностическая лапаротомия.

59. БОЛЬНОМУ С ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ, ПРОРАСТАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНЫЕ СОСУДЫ И ВЫЗЫВАЮЩЕЙ КЛИНИКУ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА

- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) выведение кишечной стомы ниже опухоли;
- 3) резекция кишки с опухолью;
- 4) выведение кишечной стомы выше опухоли;
- 5) диагностическая лапаротомия.

60. ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) пальцевое исследование;
- 2) ирригоскопия;
- 3) компьютерная томография;
- 4) пассаж бария по кишечнику;
- 5) обзорная рентгенография брюшной полости.

61. СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ГЕМОРРОЯ

- 1) кал типа «малинового желе», кожный зуд в промежности;
- 2) мелена, отсутствие болей, тенезмы;
- 3) кожный зуд в промежности, запоры, примесь крови в кале;
- 4) тенезмы, схваткообразные боли, вздутие живота;
- 5) лентовидный кал, примесь крови в кале, схваткообразные боли.

62. СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ГЕМОРРОЯ

- 1) парапроктиты;
- 2) портальная гипертензия;
- 3) занятие спортом;
- 4) ожирение;
- 5) кахексия.

63. ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕМОРРОЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трещина прямой кишки;
- 2) рубцовый стеноз;
- 3) острый парапроктит;
- 4) свищи прямой кишки;
- 5) флеботромбоз.

64. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ

- 1) геморроидэктомия;
- 2) антикоагулянты, повязки с мазью Вишневского; свечи со спазмолитиками и антисептиками;
- 3) гемостатики, очистительные клизмы, анальгетики;
- 4) вскрытие геморроидального узла;
- 5) строгий постельный режим, возвышенное положение нижних конечностей, холод.

65. ЖАЛОБА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ТРЕЩИНОЙ АНУСА

- 1) боль во время дефекации;
- 2) поносы;
- 3) гектическая температура;
- 4) тенезмы;
- 5) кал со слизью.

66. ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРЕЩИНОЙ АНУСА

- 1) компьютерная томография;
- 2) манометрия;
- 3) фистулография;
- 4) ирригоскопия;
- 5) пальцевое исследование.

67. СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АМПУЛЯРНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) непроходимость прямой кишки;
- 2) гектическая температура;
- 3) выделение алой крови с калом;
- 4) выделение слизи, крови, гноя с калом;
- 5) схваткообразные боли в животе.

68. КЛИНИКА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ АНАЛЬНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) постоянные боли внизу живота;
- 2) увеличение паховых лимфоузлов;
- 3) гектическая температура
- 4) профузный понос;
- 5) кишечная непроходимость.

69. МЕТОД ДИАГНОСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЙ И ДОСТАТОЧЕНЫЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) ирригография;
- 2) пальцевое исследование;
- 3) компьютерная томография;
- 4) ректороманоскопия с биопсией;
- 5) колоноскопия.

70. РЕЗЕКЦИЮ ПРЯМОЙ КИШКИ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) ректосигмоидный отдел;
- 2) верхнеампулярный отдел;

- 3) нижнеампулярный отдел;
- 4) анальнальный канал;
- 5) среднеампулярный отдел.

71. ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВОДИМАЯ ПРИ ВЕРХНЕЕ-АМПУЛЯРНОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) резекция прямой кишки;
- 2) брюшно-анальная ампутация с низведением кишки;
- 3) брюшно-промежностная экстирпация;
- 4) эндоскопическая коагуляция опухоли;
- 5) только лучевая терапия.

72. ПАРАПРОКТИТА КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕТ В КЛАССИФИКАЦИИ

- 1) пельвио-ректальный;
- 2) тазовый;
- 3) ишио-ректальный;
- 4) подкожный;
- 5) подслизистый.

73. СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПОДКОЖНО-ПОДСЛИЗИСТОГО ПАРАПРОКТИТА (ПК-5)

- 1) припухлость и гиперемия кожи в области ануса;
- 2) выделение крови из прямой кишки;
- 3) боли внизу живота;
- 4) поносы;
- 5) тенезмы.

74. МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕЛЬВИОРЕКТАЛЬНОМ ПАРАПРОКТИТЕ

- 1) подковообразный разрез промежности;
- 2) дугообразный разрез промежности;
- 3) вскрытие гнойника через брюшную полость;
- 4) вскрытие гнойника через прямую кишку;
- 5) вскрытие гнойника через задний свод влагалища.

75. МЕТОД, НЕ ОТНОСЯЩИЙСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) маммография;
- 2) контрастная маммография;
- 3) мезентереография;
- 4) термография;
- 5) цитологическое исследование пунктата.

76. ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) мастит;
- амастия;
- 3) гипомастия;
- 4) добавочные соски;
- 5) мономастия.

- 77. МАСТИТ ЭТО (ПК-6)
- 1) травматическое заболевание молочной железы;
- 2) воспалительное заболевание молочной железы;
- 3) иммунологическое заболевание молочной железы;
- 4) опухолевое заболевание молочной железы;
- 5) аллергическое заболевание молочной железы.
- 78. В РАЗВИТИИ МАСТИТА НЕТ ФАЗЫ
- 1) абсцедирующая;
- 2) серозная;
- 3) латентная;
- 4) инфильтративная.
- 79. ЛЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПРИ АБСЦЕДИРУЮЩЕМ ГНОЙНОМ МАСТИТЕ
- 1) сцеживание, антибиотики;
- 2) антибиотики, возвышенное положение железы;
- 3) УВЧ, подавление лактации;
- 4) пункционное лечение мастита;
- 5) вскрытие мастита.
- 80. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- 1) КОСТИ; 2) ПЕЧЕНЬ; 3) ЛЕГКИЕ; 4) СРЕДОСТЕНИЕ; 5) ПЛЕВРА. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОТВЕТОВ (ПК-5)
- 1) 1.3.5:
- 2) 2,4;
- 3) 1,2;
- 4) 1,3;
- 5) все верно.
- 81. У БОЛЬНОЙ 45 ЛЕТ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ ДВУХСТОРОННЮЮ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНУЮ ДИФФУЗНУЮ МАСТОПАТИЮ. ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ СОСКОВ НЕТ. НЕ ПРИМЕНИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1) безконтрастная маммография;
- 2) ультразвуковая эхография;
- 3) контрастная маммография;
- 4) пункция с цитологическим исследованием;
- 5) расширенная мастэктомия с последующим гистологическим исследованием.
- 82. МАММОГРАФИЯ НЕ ПОКАЗАНА
- 1) при ретракции соска при непальпируемой опухоли;
- 2) при увеличении подмышечных лимфоузлов без пальпируемой опухоли в молочной железе;
- 3) при наличии сецернирующей молочной железы;
- 4) при рецидивирующей узловой мастопатии;
- 5) при беременности.

83. К ДИФФУЗНЫМ ФОРМАМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ ОТНОСИТСЯ ФОРМА

- 1) отечно-инфильтративную форму;
- 2) маститоподобную форму;
- 3) рожеподобную форму;
- 4) дерматитоподобную форму;
- 5) панцирный рак.

84. В ЭТИОЛОГИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

- 1) наследственная генетическая предрасположенность;
- 2) гормональный дисбаланс;
- 3) злоупотребление алкоголем;
- 4) недостаточность репродуктивной и лактационной функций;
- 5) органические заболевания половых и эндокринных органов.

85. В КЛАССИФИКАЦИИ АБСЦЕССА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТСУТСТВУЕТ ВИД

- 1) подкожные;
- 2) субареолярные;
- 3) интрамаммарные;
- 4) внемаммарные;
- 5) ретромаммарные.

Вариант № 2

- 1. МЕСТО ВЫХОДА БЕДРЕННЫХ ГРЫЖ
- 1) выше паховой связки;
- 2) между ножками апоневроза косой мышцы живота;
- 3) ниже паховой связки;
- 4) треугольник ПТИ;
- 5) паховый треугольник.

2. РАННИМИ ПРИЗНАКАМИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ (ПК-5)

- 1) резкой боли;
- 2) внезапной невправимости грыжи;
- 3) болезненности и напряжения грыжевого мешка;
- 4) острого начала заболевания;
- 5) высокой температуры.

3. НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОИЗВОДЯЩИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЮ ГРЫЖ

- 1) роды;
- 2) тяжелая физическая работа;
- 3) травмы брюшной стенке, послеоперационные рубцы;
- 4) бронхиальная астма;
- 5) хронические запоры.

4. РЕТРОГРАДНОЕ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТО

- 1) когда в грыжевом мешке при ущемлении находятся 2 и более петель кишечника;
- 2) ущемление кишечника в области дуодено-еюнального перехода;
- 3) пристеночное ущемление кишки;

- 4) ущемление желудка в грыже пищеводного отверстия диафрагмы;
- 5) эластическое ущемление в грыжевом мешке.
- 5. У КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ГРЫЖЕВЫМИ ВОРОТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) медиальная паховая ямка;
- 2) латеральная паховая ямка;
- 3) надпузырная ямка;
- 4) треугольник ПТИ;
- 5) Спигелева линия.
- 6. СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 2) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 3) паховая связка;
- 4) поперечная фасция;
- 5) семенной канатик.
- 7. ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 2) семенной канатик;
- 3) поперечная фасция;
- 4) нижний край внутренней косой и поперечной мышц;
- 5) паховая связка.
- 8. ДЛЯ КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ХАРАКТЕРНА СЛАБОСТЬ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА
- 1) передней;
- задней;
- 3) верхней;
- 4) нижней:
- 5) всех стенок.
- 9. ПРИ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖЕ ПЛАСТИКУ ПРОВОДЯТ ПО
- 1) Мейо;
- 2) Кимбаровскому;
- 3) Мартынову;
- 4) Руджи-Парлаветчио;
- 5) Жирара-Спасокукотского.
- 10. КРИТЕРИЕМ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖИ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА
- 1) экстраперитонеально расположенного органа;
- 2) участие в грыжевом мешке мезоперитонеально расположенного органа;
- 3) участие в грыжевом мешке интраперитонеально расположенного органа;
- 4) наличие вправимого грыжевого содержимого;
- 5) наличие не вправляемого грыжевого содержимого.
- 11. ОПЕРАЦИЯ ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕ ОТ ПЛАНОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
- 1) вмешательство совершенно одинаково;

- 2) этап грыжесечения одинаков, отличается пластика;
- 3) пластика грыжевых ворот вообще не проводится;
- 4) необходимо оценивать жизнеспособность ущемленного органа;
- 5) вмешательство не зависит от жизнеспособности ущемленного органа.
- 12. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ УЩЕМЛЕНИЯ
- 1) каловое ущемление;
- 2) рихтеровское ущемление;
- 3) эластическое ущемление;
- 4) ретроградное ущемление;
- 5) тоническое ущемление.

13. ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖЕ В СОСТАВ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА МОЖЕТ ВХОДИТЬ

- 1) тонкая кишка;
- 2) поперечно-ободочная кишка;
- 3) слепая кишка;
- 4) семенной канатик;
- 5) матка.

14. ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОМУ ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВПРАВЛЕНИИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ СЛУЖИТ

- 1) наличие грыжевого выпячивания;
- 2) появление перитонеальных явлений со стороны живота;
- 3) повышение температуры;
- 4) дизурические явления;
- 5) частый стул.

15. ПРИ УЩЕМЛЕНИИ ГРЫЖИ ПОКАЗАНА ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

- 1) из-за возникновения острой кишечной непроходимости;
- 2) из-за возникновения болевого шока;
- 3) из-за возможных рецидивов ущемления;
- 4) из-за возникновения заворота кишки;
- 5) из-за возможного развития первичного перитонита.

16. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ УЩЕМЛЕННАЯ ПАХОВАЯ ГРЫЖА В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВПРАВИЛАСЬ, НО СО СТОРОНЫ ЖИВОТА ПОЯВИЛАСЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ СИМПТОМАТИКА

- 1) введение спазмолитиков, анальгетиков и динамическое наблюдение;
- 2) введение антибиотиков и динамическое наблюдение;
- 3) срочная операция как при ущемленной паховой грыже (разрез в паховой области);
- 4) срочная лапаротомия;
- 5) отпустить больного домой до следующего ущемления.

17. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) желудочное кровотечение;
- 2) частая рвота желудочным содержимым;
- 3) частые изжоги;

- 4) похудание;
- 5) дисфагия.
- 18. У БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ В ГРЫЖЕВОМ МЕШКЕ ОКАЗАЛАСЬ НЕКРОТИЗИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ ТОНКОЙ КИШКИ (10 СМ). КАКОЙ ОТРЕЗОК КИШКИ ВЫ ДОЛЖНЫ РЕЗЕЦИРОВАТЬ
- 1) только некротизированную часть кишки -10 см;
- 2) некротизированную + по 5 см приводящей и отводящей;
- 3) некротизированную + 5 см приводящей кишки + 10 см отводящей кишки;
- 4) некротизированную + 30-40 см приводящей кишки + 15-20 см отводящей кишки;
- 5) некротизированную + по 1 метру с каждой стороны.
- 19. ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ ПО СПОСОБУ
- 1) Грекова;
- 2) Кукуджанова;
- 3) Мартынова;
- 4) Бассини;
- 5) Кимбаровского.
- 20. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ГРЫЖЕ БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА ПЛАСТИКУ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ ПРОВОДЯТ ПО СПОСОБУ
- 1) Бассини;
- 2) Жирара-Спасокукотского;
- Сапежко;
- 4) Постемпски:
- 5) Кимбаровскому.
- 21. ПРИ ПРЯМЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ
- 1) верхнюю;
- нижнюю;
- 3) боковую;
- 4) переднюю;
- заднюю.
- 22. МЕТОД ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА
- 1) Бассини, Кукуджанова;
- 2) Жирара- Спасокукотского, Кимбаровского;
- 3) Лихтенштейна;
- 4) Мейо, Сапежко;
- 5) Постемпски.
- 23. ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ ОТХОДИТ ОТ
- 1) тощая кишка;
- 2) слепая кишка;
- 3) сигмовидная кишка;
- 4) подвздошная кишка;
- 5) поперечно-ободочная.

- 24. ЖАЛОБЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ БОЛЬНЫМИС ОСТРЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ
- 1) схваткообразные боли в животе, многократная рвота, вздутие живота;
- 2) слабость, кал с примесью крови, болей в животе нет;
- 3) постоянная боль в животе, повышение температуры, тошнота, 1-2 кратная рвота;
- 4) приступообразные боли в животе с иррадиацией в поясничную область, учащенное мочеиспускание, повышение температуры;
- 5) отсутствие болей, фебрильная температура, понос.

25. ОСЛОЖНЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛА ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) изъязвление;
- 2) энтерит;
- 3) мезентереолит;
- 4) мезентереотромбоз;
- 5) инвагинацию.

26. ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛА ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) мезоаденит;
- энтерит;
- 3) спастическую кишечную непроходимость;
- 4) мезентереотромбоз;
- 5) воспаление.

27. ДИВЕРТИКУЛЕЗ – ЭТО

- 1) воспаление дивертикула;
- 2) нарушение кровообращения в дивертикуле;
- 3) наличие дивертикулов в кишке;
- 4) образование внутреннего свища;
- 5) незаращение желточного протока.

28. ДЛЯ КЛИНИКИ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ ХАРАКТЕРНО

- 1) рвота;
- 2) жидкий стул;
- 3) клиника кишечного кровотечения;
- 4) клиника местного перитонита;
- 5) клиника кишечной непроходимости.

29. ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНИ КРОНА

- 1) терминальный эзофагит;
- 2) терминальный проктит;
- 3) терминальный илеит;
- 4) терминальный сигмоидит;
- 5) терминальный дуоденит.

30. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЬ КРОНА В ОСТРОЙ СТАДИИ ПРОВОДЯТ С

- 1) дуоденит;
- энтерит;
- проктит;

- 4) острый аппендицит;
- 5) мезентереотромбоз.
- 31. ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ИМЕЕТ ВИД
- 1) «гладкого асфальта»;
- 2) «булыжной мостовой»;
- 3) «домика улитки»;
- 4) «шахматной доски»;
- 5) «дорожной колеи»
- 32. ОСЛОЖНЕНИЕ ОПУХОЛИ ТОНКОЙ КИШКИ
- 1) перитонит;
- 2) мезентереотромбоз;
- 3) кровотечение в просвет кишки;
- 4) кровотечение в брюшную полость;
- 5) наружные свищи.

33. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ПРИ ОПЕРАБЕЛЬНОЙ ОПУХОЛИ

- 1) резекция кишки с выведением двух илеостом;
- 2) выведение колостомы;
- 3) наложение обходного анастомоза;
- 4) резекция кишки с выведением приводящей кишки в виде илеостомы и глухое закрытие отводящей кишки;
- 5) резекция кишки с опухолью и наложение анастомоза с введением интестинального зонла.
- 34. ОДНОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) всасывание белков;
- 2) накопление железа:
- 3) всасывание жиров;
- 4) всасывание углеводов;
- 5) формирование каловых масс.
- 35. МЕТОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
- 1) пальцевое исследование;
- 2) пассаж бария по кишечнику;
- 3) аноскопия;
- 4) ирригоскопия;
- 5) обзорная рентгеноскопия брюшной полости.
- 36. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА ЯВЛЯЕТСЯ
- 1) врожденное сужение прямой кишки или сигмы;
- 2) Аганглиоз Ауэрбаховского и Мейснеровского сплетения;
- 3) наличие опухоли в сигмовидной кишке;
- 4) парез восходящего, поперечного и нисходящего отделов;
- 5) воспалительные заболевания кишечника.
- 37. В ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА ЛЕЖИТ
- 1) ускоренный пассаж кишечного содержимого;

- 2) воспалительный процесс в кишечнике;
- 3) затруднение пассажа кишечного содержимого;
- 4) опухолевое поражение кишки;
- 5) нарушение кровообращения в кишке.

38. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ – ЭТО

- 1) хронический воспалительный процесс с развитием язвенно-некротических изменений в серозной оболочке прямой и ободочной кишки;
- 2) хронический воспалительный процесс с развитием язвенно-некротических изменений в слизистой оболочке прямой и ободочной кишки;
- 3) хронический воспалительный процесс с развитием язвенно-некротических изменений в мышечном слое прямой и ободочной кишки;
- 4) опухолевый процесс слизистой оболочке прямой и ободочной кишки;
- 5) некроз кишки, связанный с нарушением кровообращения в ней.

39. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ

- 1) острую странгуляционную кишечную непроходимость;
- 2) острую обтурационную кишечную непроходимость;
- 3) кишечное кровотечение;
- 4) внутрибрюшное кровотечение;
- 5) мезентереотромбоз.

40. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ХАРАКТЕРНО

- 1) запоры, равномерное вздутие живота;
- 2) поносы, похудение, эксикоз;
- 3) многократная рвота, не приносящая облегчения;
- 4) постоянная боль в животе с иррадиацией в поясничную область;
- 5) ассиметричное вздутие живота.

41. СРОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОКАЗАНО ПРИ

- 1) парез кишечника;
- 2) токсический шок;
- 3) профузное кишечное кровотечение;
- 4) кахексия;
- асцит.

42. ПОКАЗАНИЕ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

- 1) подтверждение диагноза «неспецифический язвенный колит»;
- 2) не эффективность консервативного лечения в течение 72 часов;
- 3) хроническая рецидивирующая форма неспецифического язвенного колита;
- 4) не эффективность консервативного лечения в течение суток;
- 5) развитие осложнений, угрожающих жизни больного.

43. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ

- 1) аноскопия;
- 2) обзорная рентгенография брюшной полости;
- 3) компьютенрная томография;
- 4) колоноскопия;
- УЗИ.

44. ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ

- 1) спазмолитики;
- 2) кортикостероиды;
- 3) анальгетики;
- 4) жаропонижающие;
- 5) эритроцитарная масса.

45. ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) непроходимость кишечника;
- 2) инвагинация;
- 3) узлообразование;
- 4) воспаление;
- 5) мезентереотромбоз.

46. СО СТОРОНЫ ЖИВОТА ДИВЕРТИКУЛИТ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ КЛИНИКОЙ

- 1) острой кишечной непроходимости;
- 2) перфорации;
- 3) внутрибрюшного кровотечения;
- 4) мезентереотромбоза;
- 5) паралитической непроходимости.

47. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДИВЕРТИКУЛИТ СОПРОВОЖДАЕТСЯ КЛИНИКОЙ

- 1) внутрибрюшного кровотечения;
- 2) асцита;
- 3) узообразования;
- 4) пилефлебита;
- 5) инфильтрата брюшной полости.

48. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ

- 1) $P\Pi X\Gamma$;
- 2) колоноскопия;
- 3) обзорная рентгенография брюшной полости в латеропозиции;
- 4) УЗИ;
- 5) компьютерная томография.

49. ПОЛИПЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ МОГУТ ДАТЬ КЛИНИКУ

- 1) перитонита;
- 2) внутрибрюшного кровотечения;
- 3) странгуляционной кишечной непроходимости;
- 4) обтурационной кишечной непроходимости;
- 5) внутреннего свища.

- 50. ПЕРВИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОЛИПОВ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ МОЖЕТ БЫТЬ
- 1) воспаление полипа;
- 2) перфорация кишки;
- 3) парез кишечника;
- 4) перитонит;
- 5) странгуляционная непроходимость кишечника.

51. УКАЖИТЕ ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) селезеночный изгиб;
- 2) печеночный изгиб;
- 3) нисходящая кишка;
- 4) слепая кишка;
- 5) восходящая кишка.

52. СИМПТОМЫ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) анемия, лихорадка, боли;
- 2) схваткообразные боли, рвота;
- 3) сильные постоянные боли, вздутый, но мягкий живот;
- 4) анемия, мелена, рвота кофейной гущей;
- 5) примесь малоизмененной крови в кале, тенезмы.

53. ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ МОГУТ ДАТЬ ОПУХОЛИ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) септический шок;
- 2) поддиафрагмальный абсцесс;
- 3) инфаркт кишки;
- 4) параректальный свищ;
- 5) кишечную непроходимость.

54. ПЕРВИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ МОГУТ ДАТЬ ОПУХОЛИ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) оментит;
- 2) перфорация опухоли;
- 3) мезоаденит;
- 4) поддиафрагмальный абсцесс;
- 5) острая почечная недостаточность.

55. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) пассаж бария по кишечнику;
- 2) $\Phi\Gamma C$:
- 3) колоноскопия с биопсией;
- 4) ректальное исследование;
- 5) аноскопия с биопсией.

56. ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ОПУХОЛИ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ

- мелена;
- 2) типа «малинового желе»;
- 3) с примесью алой крови;
- 4) с примесью малоизмененной вишневой крови;
- 5) лентовидный, с полосками крови на поверхности.

57. СИМПТОМ, ВЫЯВЛЯЕМЫЙ ПРИ ОСМОТРЕ ЖИВОТА У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ

- 1) симптом Шимана-Дансе;
- 2) симптом Склярова;
- 3) симптом Мондора;
- 4) симптом Мейо-Робсона;
- 5) симптом Образцова.

58. СИМПТОМЫ ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛЬЮ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) симптомы Ортнера, Образцова;
- 2) симптомы Ситковского, Бартомье-Михельсона;
- 3) симптомы Керте, Каменчек;
- 4) симптомы Мондора, Грей-Тернера;
- 5) симптомы Цеге-Мантейфель, Склярова.

59. БОЛЬНОМУ С УДАЛИМОЙ ОПУХОЛЬЮ НИСХОДЯЩЕЙ И СЕЛЕЗЕНОЧНОГО УГЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА ОПЕРАЦИЯ

- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) обходной анастомоз;
- 3) диагностическая лапаротомия;
- 4) правосторонняя гемиколэктомия;
- 5) резекция кишки с опухолью.

60. БОЛЬНОМУ С УДАЛИМОЙ ОПУХОЛЬЮ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА ОПЕРАЦИЯ

- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) обходной анастомоз;
- 3) резекция кишки с опухолью;
- 4) правосторонняя гемиколэктомия;
- 5) диагностическая лапаротомия.

61. БОЛЬНОМУ С ОПУХОЛЬЮ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ, ДАЮЩЕЙ ОСТРУЮ КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ, ПРИ НАЛИЧИИ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ ПОКАЗАНА ОПЕРАЦИЯ

- 1) левосторонняя гемиколэктомия;
- 2) выведение кишечной стомы ниже опухоли;
- 3) резекция кишки с опухолью;
- 4) выведение кишечной стомы выше опухоли;
- 5) диагностическая лапаротомия.

62. УКАЖИТЕ ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) компьютерная томография;
- 2) ректороманоскопия;
- 3) колоноскопия;
- 4) пассаж бария по кишечнику;
- УЗИ.

63. СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ГЕМОРРОЯ

- 1) параректальные свищи;
- 2) постельный режим;
- 3) истощение;
- 4) хронические запоры;
- 5) перенесенные вирусные заболевания.

64. ГЕМОРРОЙ МОЖЕТ ДАТЬ ОСЛОЖНЕНИЕ

- 1) абсцесс Дугласова пространства;
- 2) острую кишечную непроходимость;
- 3) рубцовый стеноз;
- 4) кровотечение;
- 5) заворот.

65. РАССЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА ПОКАЗАНО ПРИ

- 1) тромбофлебит;
- 2) выпадение геморроидального узла;
- 3) тромбоз геморроидального узла;
- 4) ущемление геморроидальных узлов;
- 5) кровотечение из узла.

66. МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ

- 1) геморроидэктомия;
- 2) антикоагулянты, повязки с мазью Вишневского; свечи со спазмолитиками и антисептиками;
- 3) гемостатики парентерально и в свечах, строгий постельный режим;
- 4) вскрытие геморроидального узла;
- 5) строгий постельный режим, анальгетики.

67. ЖАЛОБА ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ТРЕЩИНЫ АНУСА

- 1) кровотечение, кал перемешан с кровью;
- 2) кровотечение, кал как «малиновое желе»;
- 3) кровотечение, кал дегтеобразный;
- 4) кровотечение, кал не перемешан с кровью;
- 5) тенезмы.

68. ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРЕЩИНОЙ АНУСА

- 1) колоноскопия;
- 2) аноскопия;
- 3) фистулография;
- 4) ирригоскопия;

- 5) УЗИ.
- 69. КЛИНИКА ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ РАКА РЕКТО-СИГМОИДНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ (ПК-5)
- 1) постоянные боли внизу живота;
- 2) боль в области ануса, усиливающаяся при дефекации;
- 3) увеличение паховых лимфоузлов;
- 4) профузный понос;
- 5) кишечная непроходимость.
- 70. ХАРАКТЕРЕНЫЙ СИМПТОМ ДЛЯ АНАЛЬНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
- 1) боли, усиливающиеся при движениях;
- 2) гектическая температура;
- 3) постоянные боли в области ануса, усиливающиеся при дефекации;
- 4) ассиметричное вздутие живота;
- 5) схваткообразные боли в животе.

71. НАЧИНАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПРЯМОЙ КИШКИ НЕОБХОДИМО С

- 1) ирригография;
- 2) пальцевое исследование;
- 3) компьютерная томография;
- 4) ректоскопия;
- 5) колоноскопия.

72. ОСТРЫЙ ПАРАПРОКТИТ – ЭТО

- 1) хроническое воспаление параректальной клетчатки;
- 2) воспаление эпителиально-копчиковых погружений;
- 3) острое воспаление парауретральной клетчатки;
- 4) острое воспаление параректальной клетчатки;
- 5) хроническое воспаление парауретральной клетчатки.

73. СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕЛЬВИОРЕКТАЛЬНОГО ПАРАПРОКТИТА

- 1) припухлость и гиперемия кожи в области ануса;
- 2) гиперемия кожи внизу живота;
- 3) боли в анальной области;
- 4) запоры;
- 5) тенезмы.

74. МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕЛЬВИОРЕКТАЛЬНОМ ПАРАПРОКТИТЕ

- 1) подковообразный разрез промежности;
- 2) дугообразный разрез промежности;
- 3) вскрытие гнойника через брюшную полость;
- 4) вскрытие гнойника через прямую кишку;
- 5) вскрытие гнойника через задний свод влагалища.

75. К ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ ОТНОСИТСЯ

1) полимастия;

- 2) трещины сосков;
- 3) гипермастия;
- 4) мономастия;
- 5) добавочные соски.
- 76. ПРИ МАСТИТАХ ИНФЕКЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МОЛОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ
- 1) через трещины соска;
- 2) гематогенно;
- 3) через протоки;
- 4) энтерогенно;
- 5) лимфогенно.
- 77. В КЛАССИФИКАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ ВИД АБСЦЕССА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- 1) подкожные;
- 2) субареолярные;
- 3) интрамаммарные;
- 4) внемаммарные;
- 5) ретромаммарные.
- 78. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО МАСТИТА
- 1) пневмония, поддиафрагмальный абсцесс;
- 2) сепсис, эмпиема плевры;
- 3) гепатит с исходом в цирроз;
- 4) гнойный менингит;
- 5) тромбоэмболия легочной артерии.
- 79. МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОИСХОДИТ 1) КОНТАКТНО; 2) ГЕМАТОГЕННО; 3) ЭНТЕРОГЕННО; 4) ЛИМФОГЕННО; 5)
- ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНУЮ КОМБИНАЦИЮ
- 1) 2,3;
- 2) 2,4;
- 3) 3,4;
- 4) 1,2;
- 5) 4,5.
- 80. ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
- 1) склерозирующий аденоматоз;
- 2) рак молочной железы;
- 3) папиллому протокав железы;
- 4) беременность;
- 5) фиброаденому молочной железы.
- 81. МАММОГРАФИЯ НЕ ПОКАЗАНА
- 1) при наличии симптома «апельсиновой корки»;
- 2) при бесплодии;
- 3) при наличии симптома «умбиликации»;
- 4) при наличии узла в молочной железе;
- 5) при наличии выделений из соска.

- 82. РАК ПЕДЖЕТА ЭТО
- 1) изъязвление раковой опухоли на коже молочных желез;
- 2) внепротоковое поражение мелких протоков;
- 3) рак эпителия устьев млечных протоков;
- 4) поражение обеих молочных желез;
- 5) рак молочных желез с поражением яичников.
- 83. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К РАДИКАЛЬНОМУ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ 1) ПАЛЬПИРУЮТСЯ УВЕЛИЧЕННЫЕ НАДКЛЮЧИЧНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ; 2) ОТЕК РУКИ НА ПОРАЖЕННОЙ СТОРОНЕ; 3) МАССИВНЫЙ ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ (КАНЦЕРОМАТОЗНЫЙ ПЛЕВРИТ); 4) МЕТАСТАЗЫ В ЛЕГКОМ; 5) ИМЕЕТСЯ ДЕСТРУКЦИЯ В ТЕЛЕ ПОЗВОНКОВ. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНУЮ КОМБИНАЦИЮ
- 1) 1,2,3;
- 2) 3,4;
- 3) 1,5;
- 4) 1.4.5:
- 5) все верно.
- 84. НЕ ОБУСЛОВЛИВАЮТ РАЗВИТИЕ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- 1) гиперэстрогенемия;
- 2) заболевания желудка;
- 3) нарушение лактации;
- 4) частые аборты;
- 5) дисфункция яичников.
- 85. К СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ ОТНОСИТСЯ МЕТОД:
- 1) маммография;
- 2) контрастная маммография;
- 3) мезентереография;
- 4) термография;
- 5) цитологическое исследование пунктата.

Задачи.

Задача 1.

Больной 32 лет доставлен на третий день от начала заболевания. После приема алкоголя через четыре часа появились сильные боли в верхней половине живота опоясывающего характера, многократная рвота, не приносящая облегчения, слабость. Состояние больного тяжелое, заторможен, склеры слегка иктеричны, пульс 110 ударов в минуту, АД 70/40 мм рт. ст. Язык сухой, живот вздут, при пальпации отмечается резкая болезненность в верхних отделах живота, аускультативно перистальтика не определяется. Положительны симптомы Грей-Тернера, Кулена, Мондора, Воскресенского, Мейо-Робсона. Сиптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Диастаза мочи 154 мг/с л.

- 1. Какой предварительный диагноз можно поставить?
- 2. Какими специальными методами исследования диагноз можно уточнить?

- 3. Можно ли ограничиться выжидательной тактикой?
- 4. Какая консервативная терапия показана?
- 5. Показано ли оперативное лечение, когда и какое?

Задача 2.

Больной 32 лет четвертый день находится в хирургическом отделении с острым панкреатитом. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, положительной динамики в течении заболевания не отмечается. Температура 38, лейкоцитоз 18000, амилаза крови 22 мг/с л. Пульс 120 в минуту. Язык сухой. Живот вздут, болезненный в эпигастрии и по правому боковому каналу. Здесь же положительные перитонеальные симптомы. Перистальтика не выслушивается.

- 1. О каком осложнении можно думать?
- 2. В чем заключается оперативное пособие на поджелудочной железе?
- 3. Необходимо ли вмешательство на желчных путях?
- 4. Какие мероприятия необходимо провести перед зашиванием брюшной полости?
- 5. Какую консервативную терапию необходимо назначить в послеоперационном периоде?

Задача 3.

Больная 36 лет поступила на четвертый день от начала заболевания. Анамнез и клиническая картина в момент осмотра не вызывают сомнения в том, что у больной острый аппендицит. Но в правой подвздошной области отчетливо пальпируется плотное образование размерами 10 □ 12 см, прилегающее к гребню подвздошной кости. Данное образование болезненное. Общее состояние больной удовлетворительное, перитонеальные симптомы отрицательные.

- 1. Предварительный диагноз?
- 2. Дополнительные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза?
- 3. Показана ли консервативная терапия? Какая?
- 4. Показана ли операция? Когда и какая?
- 5. Какие рекомендации необходимо дать больному при выписке?

Задача 4.

У больного, оперированного по поводу острого флегмонозного аппендицита 7 дней назад, поднялась температура. Она носит гектический характер. Болей в области послеоперационной раны больной не отмечает. Жалуется на болезненность в конце акта мочеиспускания, частые позывы на дефекацию. Язык суховат. Пульс 110 ударов в минуту. Живот принимает участие в акте дыхания, мягкий при пальпации, болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. Лейкоцитоз 18000. В области раны воспалительной реакции нет.

- 1. О каком осложнении можно думать?
- 2. Какие исследования следует применить для уточнения диагноза?
- 3. Какова тактика при лечении этого осложнения?
- 4. Если показано оперативное лечение, то опишите технику операции?
- 5. Если показано консервативное лечение, то опишите какое?

Задача 5.

У больной на 9 сутки от начала заболевания и на 5 сутки после поступления в больницу с аппендикулярным инфильтратом усилились боли в правой подвздошной области.

Температура приняла гектический характер. Объективно: язык влажный, пульс 100 ударов в минуту. Живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области, где определяется инфильтрат, который увеличился в размерах и стал более болезненным, над ним определяется положительный симптом Менделя. При исследовании прямой кишки пальцем нависания передней стенки не обнаружено.

- 1. Какое осложнение наступило у больной?
- 2. Какова тактика хирурга?
- 3. Если показано оперативное лечение, опишите методику операции.
- 4. Если показана консервативная терапия, перечислите направления.
- 5. Какие рекомендации необходимо дать больному при выписке?

Задача 6. (ОПК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

Больной 42 лет поступил по скорой помощи с жалобами на схваткообразные боли в животе, тошноту, рвоту, стула нет, газы не отходят. Болен в течении суток. В анамнезе 4 года назад аппендэктомия. Состояние средней тяжести, беспокоен. PS-100 уд. в 1 мин. Язык сухой обложен белым налетом. Живот вздут, больше в мезогастрии, участвует в акте дыхания. При пальпации напряжен в мезогастрии, болезненный. Перитониальные симптомы отрицательные. Перкуторно: тимпанит в нижних отделах. Аускультативно: перистальтика ослаблена, "шум плеска".

- 1. О каком заболевании вы подумаете?
- 2. Какие дополнительные исследования нужно провести?
- 3. В каком лечении больной нуждается?
- 4. Показания к оперативному лечению?

Задача 7.

Больная 68 лет поступила по скорой помощи спустя неделю от начала заболевания. Жалобы: на задержку стула, вздутие живота, ноющие боли по всему животу, газы не отходят. В течении последних двух лет беспокоят запоры, принимает слабительные. Состояние средней тяжести. PS-92 уд. в 1 мин. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот равномерно вздут, в акте дыхания участвует. При пальпации мягкий, малоболезненный по ходу толстого кишечника. Перкуторно: тимпанит во всех отделах. Аускультативно перистальтика ослабленая, патологические шумы не выслушиваются. При ректальном исследовании ампула пустая. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.

- 1. О каком заболевании вы подумали?
- 2. Какие дополнительные методы исследования нужно провести.
- 3. Какие специальные методы исследования необходимы для уточнения диагноза?
- 4. В каком лечении больная нуждается?

Задача 8.

Больной Р. 18 лет, астенического телосложения доставлен из дома бригадой скорой помощи. 1,5 часа назад внезапно возникли сильные боли по всему животу, постоянные, резко усиливающиеся при малейшем движении, тошнота. Рвоты не было. Дыхание поверхностное. Язык влажный, живот не вздуг, значительно напряжен во всех отделах, болезнен при пальпации в нижней половине, симптомы Менделя и Щеткина-Блюмберга положительны по всему животу, резко выражены в нижней половине.

Т-38,3оС, Пульс – 100 уд. В 1 мин., АД – 115/70, ЧДД – 20 в 1 мин. Лейкоцитоз – 16*109/л, Общий анализ мочи – белок 0,033 г/л, Л- 2-4 в п/зр, Эр – нет. Болен трое суток. Ранее ничем не болел. Боли начались по всему животу, сопровождались тошнотой, через 10-12 часов уменьшились по интенсивности, локализовались в гипогастрии и правой подвздошной области, нарушений мочеиспускания

не было. Последующее время сохранялось недомогание, боли были незначительные, несколько усиливались при ходьбе, вечерами Т-37,2оС, стул учащен - 2 раза в день, неоформленным калом. Принимал таблетки Анальгин, No-Spa, Фталазол. За медицинской помощью не обращался.

- 1. Какой диагноз наиболее вероятен?
- 2. С какими заболеваниями требуется проведение дифференциальной диагностики?
- 3. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения диагноза?
- 4. Как может быть сформулировано обоснование показаний для операции?
- 5. Какая необходима предоперационная подготовка?
- 6. Каков предполагаемый доступ и объем вмешательства?
- 7. Существует ли вероятность потребности в проведения последующих планируемых лапаросанаций? Когда ставятся окончательные показания для их проведения?
- 8. Какие антибактериальные средства необходимо назначить?

Задача 9.

Больная 3. 68 лет, ожирение 2 степени, страдающая инсулинозависимым сахарным диабетом средней тяжести. Утром на 7 день после грыжесечения по поводу ущемленной правосторонней паховой грыжи с резекцией 80 см подвздошной кишки с анастомозом "бокв-бок" жалуется на недомогание, нерезкие боли по всему животу, тошноту, позывы на рвоту. О появлении болей в животе и ухудшении самочувствия с 15 часов накануне дежурному врачу не сообщила.

В послеоперационном периоде сброс по желудочному зонду застойного содержимого прекратился на 4 день, стул был скудный на 5 день после медикаментозной стимуляции и повторной очистительной клизмы.

После краткого, часто односложного ответа на вопросы закрывает глаза. Язык сухой, живот вздут, напряжение достоверно не определяется, болезнен во всех отделах, больше справа. Во всех отделах слабо положительны симптомы Менделя и Щеткина- Блюмберга, перистальтика резко ослаблена. П-116 в 1 мин., АД – 100/60 мм рт. ст., ЧДД – 24 в 1 мин. Лейкоцитоз – 9,2 *109/л, Глюкоза крови 16 ммоль/л. Утренняя порции мочи менее 50 мл. По зонду выделилось около 600 мл застойного содержимого.

- 1. О каком осложнении следует думать в этой ситуации? Как сформулировать клинический диагноз?
- 2. Что послужило причиной возникновения осложнения?
- 3. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения диагноза?
- 4. Какое мероприятие, проведенное во время операции по поводу кишечной непроходимости, может значительно снизить риск и тяжесть послеоперационных осложнений (пареза кишечника, несостоятельность анастомозов, послеоперационного перитонита)?
- 5. Какая необходима предоперационная подготовка?
- 6. Каков предполагаемый доступ и объем вмешательства? Существует ли вероятность потребности в проведения последующих планируемых лапаросанаций? Когда ставятся окончательные показания для их проведения? Что является показанием к проведению планируемых лапаросанаций?
- 7. Каков прогноз в данном случае?

Задача 10.

Больной С., 46 лет, доставлен бригадой скорой помощи. Жалобы на боли в правой половине грудной клетки, эпигастральной области, правом подреберье, недомогание, одышку, ознобы, повышение Т0 до 38,70С ежедневно вечерами в течение недели. Болен около 2-х недель. О

характере болей в начале заболевания и о времени начала заболевания сообщить ничего не может - злоупотреблял алкогольными напитками.

Состояние тяжелое, среднего роста, астенического телосложения, бледен, кожа и склеры субиктеричны. Дыхание ослаблено в нижних отделах справа, имеются единичные влажные хрипы. Язык влажный, живот несколько вздут, в дыхании участвует, мягкий. Пальпаторно незначительно болезнен в правом подреберье и эпигастральной области, где пальпируется инфильтрат или резко увеличенная печень (по Курлову - 22-11-10), верхняя граница на уровне 5 ребра. Перитонеальные симптомы отрицательны, симптомы острого холецистита положительны. Перистальтика удовлетворительная.

При обзорной рентгеноскопии справа незначительное количество жидкости в синусе, в брюшной полости под правым куполом диафрагмы определяется широкий (20-24см) уровень жидкости, остающийся в пределах инфильтрата в положении на левом боку. УЗИ - газ и жидкость в правом поддиафрагмальном пространстве, желчный пузырь с уплотненной стенкой, поджелудочная железа не увеличена, однородна по структуре, несколько уплотнена. ФГС - рубцовая деформация луковицы ДПК.

T- 38,70, Π -88 в 1 мин., AД - 120/90 мм.рт.ст., Л- 12,6*109/ π .

- 1. Какой наиболее вероятный диагноз?
- 2. Требуется ли дополнительное обследование?
- 3. Каковы наиболее вероятные причины текущего состояния?
- 4. Как формулируются показания к хирургическому вмешательству?
- 5. Какая операция показана?
- 6. Какие вероятны осложнения?
- 7. Послеоперационное лечение?
- 8. Прогноз.

Задача 11.

Больной 64 лет доставлен через 4 часа после заболевания. В сознании, жалобы на резкие боли и опухоль в правой паховой области, появившиеся при приступе кашля, у больного с бронхитом курильщика. Была однократная рвота. При осмотре: в правой паховой области выше паховой связки имеется образование 10х6 см, при пальпации резко болезненное, туго эластичной консистенции, перкуторно под ним тимпанит. В остальных отделах живот мягкий, болезненный вокруг образования. При аускультации перистальтика усилена.

- 1. Какие дополнительные признаки вам необходимы для уточнения диагноза?
- 2. Какую лечебную тактику вы изберете?
- 3. Если вы решите больного оперировать, то в чем заключаются особенности оперативного вмешательства?
- 4. Какие приемы и манипуляции помогут вам в оценке сложившейся ситуации и избежании осложнений?
- 5. Окончательный клинический диагноз. Лечение, прогноз для жизни и трудоспособности?

Задача 12.

У больного 36 лет 2 часа назад внезапно появились резкие боли в эпигастрии, а затем по всему животу. В течение нескольких лет беспокоили изжога, периодически боли натощак. Не обследовался, не лечился. Состояние больного средней тяжести. Положение вынужденное с приведенными к животу ногами. Пульс 80 уд. в 1 мин. Живот в дыхании не участвует, напряжен, болезненность по всему животу. Симптом Щеткина положителен.

- 1. О каком заболевании вы думаете?
- 2. Какое осложнение наступило у больного?

- 3. Какие дополнительные исследования нужно провести?
- 5. В каком лечении больной нуждается?
- 6. Если вы решите больного оперировать, то какие операции возможны и чем обусловлен ваш выбор?

Задача 13.

Больной 43 лет, доставленный в срочном порядке, жалуется на боли в эпигастральной области и правой половине живота. Заболел внезапно 5 часов назад, когда появились резкие боли в эпигастрии. Была однократная рвота. Через час боли распространились в правую половину живота. Боли в эпигастрии стали не такими резкими. Пульс 100 уд. в 1 мин, ритмичный, язык сухой. Живот напряжен болезненный в эпигастрии и больше в правой подвздошной области. Симптом Щеткина-Блюмберга слабо положителен в эпигастрии, более резко в правой подвздошной области. Аппендикулярные симптомы положительны. Притупление в отлогих местах не выражено. Перистальтика кишечника резко ослаблена. Печеночная тупость сглажена.

- 1. О каком заболевании вы подумаете?
- 2. С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику?
- 3. Какие дополнительные методы необходимо использовать?
- 4. Если вы считаете, что больного надо оперировать, то каким доступом вскроете брюшную полость и в чем будет заключаться операция?

Задача 14.

Больной 48 лет обратился с жалобами на общую слабость, головокружение, рвоту цвета "кофейной гущи", дважды был жидкий стул, кал черного цвета. Заболел 2 суток назад. Заболевание связывает с нарушении в питании и физической нагрузкой. В прошлом отмечает изжогу, боли в эпигастрии после приема алкоголя и грубой пищи. Не обследовался, не лечился. Состояние средней тяжести. Кожные покровы бледноватые. Пульс 100 уд. в 1 мин, ритмичный. АД 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий умеренная болезненность в эпигастрии. Вены брюшной стенки не расширены. Нв-70 г/л.

- 1. О каком осложнении вы подумали?
- 2. Что могло быть источником кровотечения?
- 3. Какие исследования необходимо провести для выяснения источника кровотечения?
- 4. Какие методики наряду с медикаментозной терапией существуют для остановки кровотечения?
- 5. Что может быть показанием к хирургическому вмешательству и какие операции применяются для остановки кровотечения?

Задача 15.

Больной 48 лет обратился с жалобами на общую слабость, чувство тяжести в эпигастрии после приема пищи, обильную рвоту съеденной пищей чаще в конце дня.

Страдает язвенной болезнью в течение 10 лет. 2 года назад оперирован по поводу прободной язвы, произведено ушивание перфорации. Похудел за последние месяцы на 5 кг. Состояние средней тяжести. Обезвожен. При осмотре в эпигастрии отмечается выбухание брюшной стенки. Положителен симптом «шум плеска».

- 1. О каком осложнении язвенной болезни вы подумаете?
- 2. Какие методы обследования необходимо провести для уточнения диагноза?
- 3. Какие необходимо провести исследования для оценки состояния больного?
- 4. Какие методы коррекции внутренней среды необходимо провести?
- 5. Какое лечение показано больному? Если вы решите оперировать, то какие операции производятся при данном осложнении?

Задача 16.

У больного 25 лет после приема большой дозы алкоголя появилась многократная рвота. В начале рвотных массах были остатки съеденной пищи, светлая жидкость, затем появилась примесь алой крови. Ранее болей, связанных с приемом пищи, изжоги не было.

Состояние средней тяжести. Кожные покровы слегка бледноватые. Пульс 100 уд. в 1 мин, ритмичный. Язык суховат. Живот мягкий, слегка болезненный в эпигастрии.

Симптомов раздражения брюшины нет. Печеночная тупость сохранена. Нb-120 г/л.

- 1. О каком заболевании вы подумали?
- 2. Что могло быть наиболее возможным источником кровотечения?
- 3. Какие дополнительные исследования необходимо провести?
- 4. Какие существуют методики для остановки кровотечения, если нет показаний к срочной операции?

Задача 17

Больной 73 лет, поступил в срочном порядке с жалобами на тупые боли в правом подреберье, желтуху, обесцвеченный кал. 3 дня назад были сильные боли в правом подреберье, которые значительно уменьшились после приема спазмолитиков. На следующий день после приступа болей появилась желтуха. Перитонеальных симптомов нет.

- 1. С какими заболеваниями нужно проверить дифференциальную диагностику?
- 2. План обследования больной?
- 3. План консервативной терапии, показания к операции?
- 4. Какие обязательные манипуляции будут проведены во время операции?

Задача 18.

Больная 60 лет, поступила в приемное отделение в срочном порядке с жалобами на сильную боль в эпигастрии иррадиирующую в правую лопатку, тошноту, многократную рвоту. Заболела 6 часов назад после приема пищи. В анамнезе язвенная болезнь ДПК. Перитонеальные симптомы слабо положительные в правом подреберье.

- 1. Какие заболевания могут сопровождаться вышеуказанными симптомами?
- 2. Необходимый минимум лабораторных и инструментальных исследований для постановки диагноза?
- 3. План консервативной терапии, показания к операции,

Задача 19.

У больной, поступившей в клинику с острым холециститом, в последние 3 дня появились ознобы, температура повысилась до 38 С, появилась желтуха. Боли в животе не усилились, явлений перитонита нет.

- 1. О каком осложнении можно думать?
- 2. Какие лабораторные и инструментальные методы необходимы для постановки диагноза?
- 3. Имеются ли показания к лапароскопии?
- 4. Какова лечебная тактика?

Задача 20.

Больной 67 лет поступил с жалобами на умеренно выраженные боли и отечность в правой голени. Правая голень отечна, синюшна, отмечается "полнокровие" подкожных вен и умеренная болезненность на задней поверхности голени. Активные движения в пальцах и

чувствительность сохранены. Пульс на a. dorsalis pedis и a. tibialis post. ослаблен. Симптом Хоманса положителен.

- 1. Ваш диагноз?
- 2. Как подтвердить поставленный диагноз?
- 3. Дифференциальная диагностика?
- План лечения?
- 5. Профилактика заболевания?

Задача 21.

Больная 36 лет поступила с жалобами на появляющуюся при ходьбе боль, чувство жара или жжения в нижней конечности, особенно в икроножных мышцах, повышение температуры до 37,8 С. Болеет вторые сутки. По ходу варикозно расширенных вен пальпируются плотные, болезненные тяжи, выступающие на поверхности гиперемированной, отечной кожи.

Регионарные паховые лимфоузлы уплотнены, увеличены, умеренно болезненны.

- 1. Ваш диагноз?
- 2. План дополнительного обследования?
- 3. Показана ли флебэктомия в настоящее время?
- 4. Производятся ли при этом заболевании операции?
- 5. В чем заключается консервативное лечение?

Перечень практических навыков для подготовки к зачёту по клинической практике

Правильно провести обследование больного

- 1. Сбор анамнеза.
- 2. Внешний осмотр больного.
- 3. Пальпация молочной железы.
- 4. Определение пульсации на периферических артериях нижних конечностей.
- 5. Исследование пульса.
- 6. Осмотр и пальпация живота.
- 7. Перкуссия и пальпация печени, селезенки.

Знать технику выполнения врачебных манипуляций:

- 1. Техника и правила переливания крови и кровезаменителей.
- 2. Определение групп крови Rh-фактора с помощью стандартных изогемагглютинизирующих сывороток
- 3. Определение группы крови и Rh-фактора с помощью цоликлонов
- 4. Техника переливания препаратов крови, показания, пробы
- 5. Подготовка больного к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы; к эндоскопическому исследованию желудочно-кишечного тракта
- 6. Ректальное исследование в диагностике острых заболеваний органов брюшной полости. Техника. Интерпретирование полученных результатов
- 7. Техника пальцевого обследования наружного пахового кольца и интерпретация полученных результатов
- 8. Промывание желудка, кишечника.
- 9. Зондирование желудка
- 10. Клизмы очистительные, сифонные, лечебные
- 11. Наложить кровоостанавливающий жгут на бедро при кровотечении из бедренной артерии

- 12. Катетеризация мочевого пузыря резиновым и металлическим катетерами. Показания. Техника. Осложнения
- 13. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин. Показания. Техника. Возможные осложнения и способы их профилактики.
- 14. Техника выполнения паранефральной блокады. Показания. Осложнения
- 15. Иммобилизация конечности при закрытом переломе.
- 16. Методика проведения плевральной пункции. Показания. Осложнения
- 17. Гастростомия. Показания. Способы. Осложнения.
- 18. Холецистостомия. Показания. Методы. Техника. Подобрать инструменты к холецистостомии
- 19. Лапароцентез. Показания. Подобрать инструменты. Осложнения. «Шарящий» катетер в неотложной хирургии брюшной полости. Показания. Техника. Осложнения.

Уметь интерпретировать данные обследований

- 1. Чтение и клиническая интерпретация рентгенограмм, данных рентгенконтрастных методов исследования.
- 2. Клиническая оценка данных УЗИ внутренних органов.
- 3. Оценка данных эзофагогастродуоненоскопии, колоноскопии, ректороманоскопии, бронхоскопии, лапораскопии.

Клиническая интерпретация

- 1. общего анализа крови;
- 2. общего анализа мочи (анализов по Зимницкому, Нечипоренко);
- 3. анализа желудочного содержимого;
- 4. анализа дуоденального содержимого;
- 5. биохимических анализов крови

Уметь оказать неотложную помощь

- 1. Неотложная помощь при кровотечении у больных с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и синдромом Мэллори-Вейса.
- 2. Неотложная помощь при декомпенсированном стенозе привратника.
- 3. Неотложная помощь при ректальном кровотечении.
- 4. Неотложная помощь больному при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода.
- 5. Неотложная помощь больному с механической желтухой.
- 6. Неотложная помощь при тупой травмеживота с повреждением паренхиматозных органов.
- 7. Неотложная помощь при тупой травме живота с повреждением полых органов.
- 8. Неотложная помощь при остром панкреатите.
- 9. Неотложная помощь больному с желчной коликой.
- 10. Неотложная помощь больным с копростазом.
- 11. Неотложная помощь при прободении язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
- 12. Эвентрация. Основные причины. Клиника. Диагностика. Лечение и профилактика.
- 13. Неотложная помощь при острой кишечной непроходимости (в том числе и при динамической).

Уметь оформить основные формы медицинской документации:

- 1. истории болезни
- 2. листы назначений хирургическим пациентам

Лист согласования

Выдан кафедре факультетской хирургии в том, что списки рекомендованной литературы в рабочих программах: клинической практики «практика хирургического профиля» по направлению подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» соответствуют требованиям ФГОС ВО и ГОСТ Р 7.0.100-2018.

pokery

Согласовано:

Директор библиотеки

«20» апреля 2021 г

Кириллова В.А.

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ - ПРАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Направление подготовки по специальности 31.05.02 - педиатрия

Кафедры: ургентная и факультетская хирургия

Разработчики программы:

зав. кафедрой ургентной и факультетской хирургии, профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф., доцент кафедры ургентной и факультетской хирургии, к.м.н. Полубкова Г.В., доцент кафедры ургентной и факультетской хирургии, к.м.н. Деряева О.Г.

1. Соответствие рабочей программы требованиям ФГОС ВО

1.1. Соответствие названия практики требованиям ФГОС ВО и учебному плану по специальности 31.05.02 - педиатрия.

Название практики полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и учебному плану по специальности 31.05.02 - педиатрия: «Рабочая программа практика хирургического профиля»

1.2. Соответствие трудоемкости клинической практики в часах и зачетных единицах требованиям ФГОС ВО

Трудоёмкость клинической практики составляет 108 часа/3 ЗЕТ, что соответствует трудоемкости практики по учебному плану.

1.3. Соответствие основной литературы

Указанная основная и дополнительная литература издана не позднее 2011 года, что

соответствует пребованиям ФГОС ВО. 1.4. Соответствие содержания рабочей программы требованиям ФГОС ВО

Рабочая программа содержит все необходимые разделы, в них отражены цель и задачи практики, четко сформулированы требования к уровню освоения практики, и средства их оценивания. Отражены структура и содержание практики хирургического профиля, представлен достаточный персчень практических умений, необходимых для дальнейшей практической деятельности.

2. Наличие перечня практических навыков

Перечень практических навыков соответствует требованиям ФГОС ВО

3. Предложения по улучшению программы (нет)

4. Заключение о возможности использования рабочей программы в учебном процессе Представленная рабочая программа практики хирургического профиля составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «педиатрия», с учетом профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» и может быть использована для реализации программы специалитета 31.05.02 - «педиатрия».

Главный врач БУЗ ВО ВГКБ №11

Ерохин Ю.П.

3. Предложения по улучшению при планен.

РЕПЕНЗИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ - ПРАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Направление подготовки по специальности 31.05.02 - педиатрия Кафедры: ургентная и факультетская хирургия Разработчики программы:

зав. кафедрой ургентной и факультетской хирургии, профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф., доцент кафедры ургентной и факультетской хирургии, к.м.н. Полубкова Г.В., доцент кафедры ургентной и факультетской хирургии, к.м.н. Деряева О.Г.

1. Соответствие рабочей программы требованиям ФГОС ВО

1.1. Соответствие названия практики требованиям ФГОС ВО и учебному плану по специальности 31.05.02 - педиатрия.

Название практики полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и учебному плану по специальности 31.05.02 - педиатрия: «Рабочая программа практика хирургического профиля» 1.2. Соответствие трудоемкости клинической практики в часах и зачетных единицах

требованиям ФГОС ВО

Трудоёмкость клинической практики составляет 108 часа/З ЗЕТ, что соответствует трудоемкости практики по учебному плану.

1.3. Соответствие основной литературы

Указанная основная и дополнительная литература издана не позднее 2011 года, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

1.4. Соответствие содержания рабочей программы требованиям ФГОС ВО Рабочая программа содержит все необходимые разделы, в них отражены цель и задачи практики, четко сформулированы требования к уровню освоения практики, и средства их оценивания. Отражены структура и содержание практики хирургического профиля, представлен достаточный перечень практических умений, необходимых для дальнейшей практической деятельности.

2. Наличие перечня практических навыков

Перечень практических навыков соответствует требованиям ФГОС ВО

3. Предложения по улучшению программы (нет)

4. Заключение о возможности использования рабочей программы в учебном процессе Представленная рабочая программа практики хирургического профиля составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «педиатрия», с учетом профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» и может быть использована для реализации программы специалитета 31.05.02 - «педиатрия».

Рецензент – зав. кафедрой общей и амбулаторной хирургии, д.м.н. профессор Глухов А. А.

пренизания Отражены структура и се вома

соответствии с требованиями чили, полити